

Bona System



Produktkatalog

Bona[®]



Vorstellung der Bona-Welt

Inhalt Produktkatalog

Vorstellung der Bona-Welt

Leidenschaft für Holzfußböden	3
Zertifiziert nach ISO 14001	4
Umweltleitlinien der Bona Vertriebsgesellschaft mbH	5
Bona Industrial Coatings	7
Ihr Bona Support Deutschland	8
Bona Depots	12
Ihr Bona Support – Bona Team Österreich	14
Bona Center	18

Unterboden

Hohlstellenreparatur	24
Risssanierung	24
Feuchtigkeitssperren	25
Grundierungen	26
Quarzsand	27
Spachtelmassen	27
Verlegewerkstoffe	29
Silanbasierte Klebstoffe	30
Silanbasierte Klebstoffe im Schlauchbeutel	31
Klebstoffauftragsmaschine	33
Reaktionsharzklebstoffe	34
Dispersionklebstoffe	35
Verdünnung	36
Designbelagsklebstoff	36

Schleifen

Bandschleifmaschinen	38
Randschleifmaschinen	40
Einscheiben-Mehrzweckmaschine	43
Einscheibenmaschinen	46
Staubfreies Schleifen	49
Sonstige	50
Schleifbänder	53
Schleifhülsen	55
Schleifscheiben	56
Softpads	62
Reinigungspad	62
Gitterschleifscheiben	63

Schleifrollen	64
Schleifblätter	64
Pads	65

Oberflächen

Fugenkitt	68
Färbesystem	69
Grundierungen	70
Versiegelungen	72
Bona Sportive	76
Bona Naturale	79
Bona Oil System	82
Öle und Wachse	84
Hilfsstoffe	85

Reinigung/Pflege

Versiegelte Oberflächen	88
Geölte Oberflächen	89
Professionelle Holzbodenreinigung	89
Pflegeprodukte für Fußböden	91

Werkzeuge und Zubehör

Unterboden	96
Oberflächen	104

Sonstiges

Maschinen Service Stationen	110
Palettengrößen für Klebstoffe	112

Änderungen vorbehalten. Katalog gültig ab 1. Januar 2014.
Aufträge und Kaufverträge werden unter Zugrundelegung
unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt.
Der Katalog behält seine Gültigkeit bis zur Neuauflage.

Meilensteine

- 1919 – Bona AB wird in Malmö, Schweden, gegründet
- 1953 – erste Bona-Niederlassung in Deutschland wird eröffnet
- 1959 – Bona zieht in neue Geschäftsgebäude in Malmö um
- 1979 – Bona führt Beschichtungen auf Wasserbasis ein
- 1981 – Bona nimmt die Produktion von UV-Lacken auf
- 1987 – Eine neue Niederlassung wird gegründet: BonaKemi USA Inc.
- 2000 – Bona nimmt die Produktion einer neuen Schleifmaschinen Produktpalette auf
- 2000 – Eine neue Niederlassung wird gegründet: BonaKemi Asia Pacific Pte Ltd.
- 2001 – Bona erhält die Zertifizierung nach ISO 14001
- 2001 – Bona investiert in zwei neue Anlagen in Schweden
- 2002 – Übernahme einer neuen Anlage in Pueblo, USA
- 2004 – Büros von Handelsvertretern wurden in Panama und Shanghai eröffnet
- 2005 – Einführung des staubfreien Schleifens und der silanbasierten Klebstoffe Bona R850
- 2006 – Eröffnung der Anlage in Monroe, USA
- 2007 – Einführung von Bona Naturale
- 2007 – Eröffnung der UV-Beschichtungsanlage in China
- 2008 – Komplette Produktpalette silanbasierter Klebstoffe
- 2008 – Logo und Unternehmensname werden aktualisiert
- 2009 – EMICODE®-Zertifizierung für Beschichtungen
- 2009 – Einstellung des Verkaufs von lösungsmittelbasierten Lacken in der EU
- 2009 – Bona erhält die EU-Blume (EU-Flower), das EU-Umweltzeichen
- 2010 – Einstellung des Verkaufs von lösungsmittelbasierten Klebstoffen Deutschland
- 2010 – DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) geprüfte Bona Produkte mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- 2011 – Einstellung des Verkaufs von lösungsmittelbasierten Klebstoffen und Fußbodenpflegemitteln in der EU
- 2011 – Einführung des Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001
- 2012 – Einführung einer neuen Lacktechnologie: mit Traffic HD werden neue Maßstäbe in der Parkett-Versiegelung gesetzt
- 2013 – Einführung des Bona Oil-Systems



Leidenschaft für Holzfußböden

Gemeinsamer Katalog für Deutschland und Österreich

Die Zusammenarbeit zwischen den Ländergesellschaften Bona Vertriebsgesellschaft Deutschland und Bona Austria GmbH wurde weiter intensiviert und so wurde der Entschluss gefasst, einen gemeinsamen Katalog zu erstellen.

Der Katalog wurde um einige Produkte erweitert, an manchen Stellen auch gestrafft. Auf den folgenden Seiten finden Sie unser gut aufgestelltes Team, Ihre individuellen Systemberater und Systemtechniker im Außendienst sowie Ihre Ansprechpartner in den deutschen und österreichischen Bona Niederlassungen.

Das neue Bona Öl-System – einzigartig ausdrucksstark

Fußböden sind die heimlichen Hauptdarsteller unseres Alltags. Für Ihre Kunden, für Sie und für uns. Täglich gehen, stehen, sitzen, tanzen, trainieren, ruhen wir auf Ihnen und noch so vieles mehr. Ein Fußboden ist auch immer Ausdruck eines bestimmten Lebensgefühls und ist maßgeblich für den Wohlfühlfaktor in einem Raum verantwortlich. Daher kann ein Belag in Abhängigkeit seiner Nutzung durchaus von Zimmer zu Zimmer variieren.

Noch mehr Ausdruck und Farben erreichen Sie mit dem komplett neuen Bona Öl-System. Zaubern Sie bisher noch nie gekannte Effekte auf jeden Holzfußboden: Die Kontur des Holzes sowie jeder einzelne Ast und jede Maserung werden mit dem Öl-System hervorgehoben, während die Grundfarbe des Holzes als starker Kontrast dient. Das verleiht alten wie neuen Holzbelägen eine einzigartige

Ausdruckskraft mit einem weltweit einzigartigen 2-dimensionalen Design-Effekt. Es wirkt buchstäblich belebend.

Ganz gleich ob Sie die klassische Holzoptik bevorzugen oder lieber den einzigartigen 2-dimensionalen Effekt – das neue Bona Öl-System hilft Ihnen Ihre Wünsche zu erfüllen. Die Kombination von Bona Rich Tone oder Bona Nordic Tone mit den verschiedenen Mix Colours ermöglicht fast grenzenlose Möglichkeiten.

Erweitertes Maschinensortiment

Durch eine strategische Partnerschaft mit dem Marktführer für Parkettschleifmaschinen Künzle&Tasin ist es uns möglich, ein qualitativ hochwertiges, erweitertes Maschinensortiment anzubieten. K & T produziert zukünftig ein kombiniertes Maschinensortiments von Bona und K & T. Und der Bona-Vertrieb hat auch K & T-Maschinen im Angebot. Das Know-how von Bona, dem Produktspezialisten rund um Holzböden und dem italienischen Marktführer K & T ergänzen sich optimal. Für Sie ändert sich also nichts, nur erhalten Sie eine größere Auswahl an noch besseren Maschinen für die Pflege und Bearbeitung von Bodenbelägen.

Designbelagsklebstoff

Die Ansprüche Ihrer Kunden ändern sich und auch wir werden den geänderten Anforderungen gerecht. Mit der Einführung des ersten Designbelagsklebstoffes der Bona, dem D750, gehen wir der Nachfrage von Ihnen, unseren Kunden nach und erhalten von den Verarbeitern durchwegs positive Rückmeldungen.



Zertifiziert nach ISO 14001



Das Umweltmanagementsystem der Bona GmbH Deutschland, der Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland und des DC der Bona AB wurde auf der Grundlage der ISO 14001 entwickelt.

Zweck dieses Umweltmanagementsystems ist:

- die kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes
- die Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher sowie externer und interner Umweltschutzanforderungen
- eine offene Informationspolitik nach innen sowie nach außen zu betreiben
- die Kontrolle und Überwachung von umweltrelevanten Abläufen festzulegen
- die Minimierung von schädigenden Auswirkungen und Risiken und damit verbundenen Folgen sowie
- die erhöhte Sensibilisierung der Mitarbeiter für die Belange des betrieblichen Umweltschutzes zu erreichen und praktisch umzusetzen.

Umweltleitlinien der Bona

Die Rechtsvorgängerin der Bona GmbH Deutschland wurde 1975 als BonaKemi Bona GmbH & Co. KG gegründet und 1993 in Bona GmbH Holzveredelung Oberflächenbehandlung umbenannt. Sie ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der BonaKemi AB, Malmö. Seit 2008 firmiert das Unternehmen als Bona GmbH Deutschland.

Geschäftszweck ist Import und Herstellung von Mitteln der Holzveredelung und Oberflächenbehandlung aller Art, die Fabrikation von Klebstoffen, deren Vertrieb im Großhandel sowie einschlägigen Zubehörs.

Die Gesetzgebung sowie die Anweisungen, Genehmigungen und Bedingungen der Behörden stellen lediglich Mindestanforderungen dar. Es ist unser Ziel einen höheren Standard zu erreichen. Hierzu nutzen wir die Handlungsfreiheit, die uns zwischen diesen Anforderungen und den wirtschaftlich vertretbaren Möglichkeiten zur Verfügung steht.

Durch entsprechende Ausbildung und Aufklärung sollen alle Mitarbeiter Verantwortung für Gesundheit und Umwelt in der täglichen Arbeit übernehmen. Es liegt in der Hand jedes Einzelnen, die Regeln und Anweisungen zu befolgen, aufmerksam zu sein und Risiken für Gesundheit und Umwelt direkt zu beeinflussen. Bei Störungen und Unfällen sind Maßnahmen für den Schutz der Gesundheit und der Umwelt Vorrang zu gewähren. Bevor Investitionen getätigt oder andere Veränderungen des Geschäftsbetriebs vorgenommen werden, müssen umweltrelevante Fragen beleuchtet werden.

Wir arbeiten kontinuierlich an neuen umweltfreundlichen Produkten, um die derzeit noch häufig am Markt eingesetzten lösemittelhaltigen Produkte für die Parkettverlegung, Versiegelung und Pflege weiter zu verdrängen. Durch Informationsmaterial, Werbung, Beratung, Schulung in Theorie und Praxis unterstützen wir unsere Kunden bei der Umstellung auf zeitgemäße, umweltgerechte Produkte.

Bei der Wahl von Zulieferern müssen deren Möglichkeiten, unserer Umweltpolitik zu entsprechen, bewertet werden.

Die ständige Kontrolle von Emissionen, Abfallverwertung und Energieverbrauch wird dokumentiert und ausgewertet.

Die Arbeit in öffentlichen Bereichen soll durch Streben nach ständigen Umweltverbesserungen geprägt sein.

Wir arbeiten mit lokalen Behörden und Unternehmen zusammen, um einen guten Schutz vor Umweltunfällen aufrecht zu erhalten und die Auswirkungen einer eventuellen Störung oder eines Unfalls begrenzen zu können. Diese Zusammenarbeit wird ständig ausgebaut und intensiviert.

Unsere Beziehung zur Allgemeinheit und zu Behörden ist durch Offenheit und gegenseitiges Vertrauen geprägt.

Limburg im Mai 2007




Dr. Thomas Brokamp
Geschäftsführer



Dr. Kerstin Lindell
Geschäftsführerin



Lars-Olle Andersson
Geschäftsführer




Markus Gerlach
Manager Safety/Health/
Environment


Die Umwelt-Leitlinien der Bona GmbH Deutschland vom Mai 2007 gelten mit Wirkung vom 1.8.2011 auch für die Bona Vertriebsgesellschaft mbH.



Christian Löher
Geschäftsführer



Parketthersteller, die bereits erfolgreich
Oberflächentechnologie von Bona einsetzen:



Bona Industrial Coatings

Bona Industrial Coatings (IC) ist eine Sparte von Bona, die sich der Entwicklung von hochqualitativen UV-basierten Lacken für Holzfußboden-Hersteller in der ganzen Welt widmet.

Holzparkettböden – fix und fertig zum Verlegen

Unsere Produkte ermöglichen Holzfußboden-Herstellern, vorlackierte Parkettböden zu produzieren. Die Behandlungssysteme kommen also schon in der Parkett-Fabrik und nicht erst beim Verlegen der Böden zur Anwendung. Bona IC führte schon vor über zwanzig Jahren UV-Beschichtung als eine emissionsfreie und energiesparende Alternative zu lösungsmittelbasierten Lacken ein. Seither haben wir ein ganzes Sortiment von Lacken entwickelt, die auf dem Holz eine ausgezeichnete Haftung besitzen und dem Bedarf unserer Kunden an einem haltbarem Oberflächenschutz gerecht werden. Die Stabilität unserer Lacke gewährleistet beständige Qualität und dauerhafte Ergebnisse.

Als führender Spezialist für die Behandlung von Holzböden ist Bona IC der natürliche Partner für viele Hersteller von werkseitig versiegeltem Parkett. Diesen Herstellern bieten wir alles, was sie in ihrem Produktionsprozess benötigen; darüber hinaus gehört zu unserem Angebot ein Sortiment von benutzerfreundlichen Produkten für die Reparatur und die Pflege von Holzböden – der Bona Lifetime Support. Dadurch verfügen die Kunden unserer Kunden über alles, was ihre Böden langfristig in vorzüglichem Zustand hält.“

Innovation und Partnerschaft

Der Erfolg von Bona IC gründet sich auf unsere Fähigkeit, für Fabriken in aller Welt die jeweils genau passende Vorgehensweise für die Großfertigung von lackierten Böden zu entwickeln. Produkte für die Behandlung von Holzböden erfordern oft maßgeschneiderte Lösungen, um die für eine spezifische Verwendung gewünschten Eigenschaften zu gewährleisten. In solchen Situationen werden aus unseren Kunden echte Partner.

Gemeinsame Sache

Egal, ob wir ein neues Produkt entwickeln oder ein vorhandenes an neue Bedürfnisse anpassen – unser Blick geht immer in zwei Richtungen: einerseits auf das Zusammenspiel von Produkt und Boden, andererseits auf das Zusammenspiel von Produkt und Endverbraucher.

Mehrere Faktoren sind dabei zu berücksichtigen, z.B. die Frage, welche Strapazierfähigkeit ein Boden aufweisen muss. Ein Boden, der auf einer gewerblich genutzten Fläche mit hohem Publikumsverkehr verlegt werden soll, braucht eine erheblich widerstandsfähigere Oberfläche als einer, der für eine Privatwohnung bestimmt ist. Die Holzart ist genauso ein Schlüsselfaktor wie der Geschmack der Verbraucher auf gewissen Märkten. Ergebnisse, die die von unseren Kunden an Funktion und Ästhetik eines Bodens gestellten Anforderungen erfüllen, werden am ehesten erzielt, wenn unsere Kunden und wir zusammenarbeiten.

Forschung & Entwicklung

Bona IC ergreift aber auch eigene Initiativen zur Produktentwicklung, die ständig von Forscher-Teams in unseren F&E-Zentren in Schweden, China und den USA betrieben werden. Gleichzeitig werden die von uns vorgeschlagenen Lösungen ständig erprobt, und zwar von unseren weltweiten Referenz-Teams, die aus Wissenschaftlern, Verkäufern und Parkettlegern bestehen.



Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland

Jahnstrasse 12

65549 Limburg/Lahn

E-Mail: empfang@bona.com

Internet: www.bona.com

Ihr Bona Support Deutschland

Bona verfügt über eine starke Organisation vor Ort in Ihrer Nähe. Wir sind bereit, Sie bei allen Anforderungen Ihres Holzfußbodens zu unterstützen. Zögern Sie nicht, sich an eine der im folgenden aufgelisteten Personen zu wenden, gleich, ob es sich um Fragen zu Holzfußböden, technische Unterstützung oder Produktanfragen handelt. Wir stehen bereit, um Sie in Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.

Verwaltung

Zentrale / Empfang

Silke Luckhard

Tel: 0 64 31 40 08-0
Fax: 0 64 31 40 08-25

E-Mail: empfang@bona.com



Zentrale / Empfang

Iris Seel

Tel: 0 64 31 40 08-0
Fax: 0 64 31 40 08-25

E-Mail: empfang@bona.com



Zentrale / Empfang

Regina
Bernhard-Böcker

Tel: 0 64 31 40 08-0
Fax: 0 64 31 40 08-25

E-Mail: empfang@bona.com



Geschäftsführer

Christian Löher

Tel: 0 64 31 40 08-32
Fax: 0 64 31 40 08-46

E-Mail: christian.loeher@bona.com



Vertriebssteuerung

Marion Michaelis

Tel: 0 64 31 40 08-26
Fax: 0 64 31 40 08-46

E-Mail: marion.michaelis@bona.com



Assistentin des Geschäftsführers

Kerstin Grasmehr

Tel: 0 64 31 40 08-31
Fax: 0 64 31 40 08-46

E-Mail: kerstin.grasmehr@bona.com



Marketing

Rüdiger Weil

Tel: 0 64 31 40 08-22
Fax: 0 64 31 40 08-8522

E-Mail: ruediger.weil@bona.com



Controlling / Finanzen

Michael
Puschkasch

Tel: 0 64 31 40 08-83
Fax: 0 64 31 40 08-8583

E-Mail: michael.puschkasch@bona.com



Buchhaltung / Financial Department

Tanja Geberzahn

Tel: 0 64 31 40 08-55
Fax: 0 64 31 40 08-53

E-Mail: tanja.geberzahn@bona.com



Technik

Technischer Leiter

Marcel Schmidt

Tel: 0 64 31 40 08-47

E-Mail: marcel.schmidt@bona.com



Product Manager Forschung & Entwicklung

Matthias Weber

Tel: 0 64 31 40 08-30
Fax: 0 64 31 40 08-8530

E-Mail: matthias.weber@bona.com



System-Techniker

Thomas Haack

Mobil:
01 51 14 70 24 12

E-Mail: thomas.haack@bona.com



System-Techniker

Thomas Hofmann

Mobil:
01 51 14 70 24 26

E-Mail: thomas.hofmann@bona.com



System-Techniker

Michael Gierlach

Mobil:
01 51 14 70 24 27

E-Mail: michael.gierlach@bona.com



Verkauf

1 PLZ 17–25

Jens Bredemeyer Mobil:
01 51 14 70 24 32

E-Mail: jens.bredemeyer@bona.com



6 Holzhandel

Tim Lambacher Mobil:
01 51 14 70 24 30

E-Mail: tim.lambacher@bona.com



2 PLZ 26–28, 32, 33, 48, 49

Frank Kasiske Mobil:
01 51 14 70 24 13

E-Mail: frank.kasiske@bona.com



7 PLZ 35–36, 60–61, 63–64, 95–97

Klaus Dafeldecker Mobil:
01 51 14 70 24 43

E-Mail: klaus.dafeldecker@bona.com



3 PLZ 40–42, 44–47, 52, 59

Bernhard Wilczek Mobil:
01 51 14 70 24 24

E-Mail: bernhard.wilczek@bona.com



8 PLZ 80–81

Christian Panzer Mobil:
01 51 14 70 24 44

E-Mail: christian.panzer@bona.com



4 PLZ 50, 51, 53, 57, 58

Guido Uerpmann Mobil:
01 51 14 70 24 11

E-Mail: guido.uerpmann@bona.com



9 PLZ 82–86, 90–94

Christian Schaar Mobil:
01 51 14 70 24 41

E-Mail: christian.schaar@bona.com



5 PLZ 54–56, 65–68

Werner Lörscher Mobil:
01 51 14 70 24 23

E-Mail: werner.loerscher@bona.com



10 PLZ 01–02, 07–09, 98–99

Günter Cyganeck Mobil:
01 51 14 70 24 22

E-Mail: guenter.cyganeck@bona.com



6 PLZ 69–79, 87–89

Andreas Müller Mobil:
01 51 14 70 24 25

E-Mail: andreas.mueller@bona.com




11 PLZ 16, 03–04, 06, 10–15

Wolfgang Wittau Mobil:
01 51 14 70 24 34

E-Mail: wolfgang.wittau@bona.com





12 PLZ 29–31, 34, 37–39

Dirk Moews

Mobil:
01 70 7 97 97 90

E-Mail: d.moews@parketthandel-moews.de



12

Thoralf Obst

Mobil:
01 70 7 97 97 93

E-Mail: t.obst@parketthandel-moews.de



Bona Depots

1 Bona Depot Hamburg
Holstenhofweg 45
22043 Hamburg
E-Mail: hamburg@bona.com

Jens Bredemeyer
Depot Leitung

Tel: 0 40 22 63 03 17
Fax: 0 40 22 63 29 29
Mobil: 01 51 14 70 24 32

E-Mail: jens.bredemeyer@bona.com



Christian
Lüdemann

Tel: 0 40 22 63 03 17
Fax: 0 40 22 63 29 29

E-Mail: christian.luedemann@bona.com

2 Bona Depot Bonn
Maarstraße 102
53227 Bonn
E-Mail: bonn@bona.com

Dirk Hohl
Depot Leitung

Tel: 02 28 9 72 98-12
Fax: 02 28 9 72 98-25
Mobil: 01 72 7 67 32 68

E-Mail: dirk.hohl@bona.com



Ulphilas
Müller-Bremer

Tel: 02 28 9 72 98-0
Fax: 02 28 9 72 98-25

E-Mail: ulfilas.mueller_bremer@bona.com

3 Bona Depot Waiblingen
Seewiesenstraße 20
71334 Waiblingen
E-Mail: stuttgart@bona.com

Andreas Müller
Depot Leitung

Tel: 0 71 51 9 39 06-14
Fax: 0 71 51 9 39 06-24
Mobil: 01 51 14 70 24 25

E-Mail: andreas.mueller@bona.com



Rocco Kämpe

Tel: 0 71 51 9 39 06-11
Fax: 0 71 51 9 39 06-24

E-Mail: rocco.kaempe@bona.com

Aleksandar
Petkovski

Tel: 0 71 51 9 39 06-13
Fax: 0 71 51 9 39 06-24

E-Mail: aleksandar.petkovski@bona.com

4 Bona Depot Dresden
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
E-Mail: dresden@bona.com

Günter Cyganeck
Depot Leitung

Tel: 03 51 28 08 23 02
Fax: 03 51 2 80 82 46
Mobil: 01 51 14 70 24 22


E-Mail: guenter.cyganeck@bona.com



Heike
Freudenberg

Tel: 03 51 28 08 23 01
Fax: 03 51 2 80 82 46

E-Mail: heike.freudenberg@bona.com



5 Bona Depot Berlin
 Goerzallee 141
 12207 Berlin
 E-Mail: berlin@bona.com

Ullrich Schuck
 Depot Leitung

Tel: 0 30 81 45 60-13
 Tel: 0 30 81 45 60-14
 Fax: 0 30 81 45 04 97
 Mobil: 01 51 14 70 24 39

E-Mail: ullrich.schuck@bona.com



Wolfgang Wittau
 Systemberater

Mobil: 01 51 14 70 24 34

E-Mail: wolfgang.wittau@bona.com

Thomas Haack
 System-Techniker

Mobil: 01 51 14 70 24 12

E-Mail: thomas.haack@bona.com



Bona Austria GmbH

Mayrwiesstrasse 21
5300 Hallwang bei Salzburg
austria@bona.com
www.bona.com

Ihr Bona Support – Bona Team Österreich

Bona verfügt über eine starke Organisation vor Ort in Ihrer Nähe. Wir sind bereit, Sie bei allen Anforderungen Ihres Holzfußbodens zu unterstützen. Zögern Sie nicht, sich an eine der im folgenden aufgelisteten Personen zu wenden, gleich, ob es sich um Fragen zu Holzfußböden, technische Unterstützung oder Produktanfragen handelt. Wir stehen bereit, um Sie in Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.

Verwaltung

Geschäftsführung

Gabriele Steiner

Tel: 0662 / 66 19 43-61
Fax: 0662 / 66 02 05
Mobil: 0664 / 521 38 99

E-Mail: gabriele.steiner@bona.com



Marketing / PR

Lauren Greil

Tel: 0662 / 66 19 43-14
Fax: 0662 / 66 02 05
Mobil: 0664 / 181 44 03

E-Mail: lauren.greil@bona.com



Vertriebsassistentz

Britta Marius

Tel: 0662 / 66 19 43-42
Fax: 0662 / 66 02 05

E-Mail: britta.marius@bona.com



Bona®

Retail Österreich/Deutschland

Ernst Aigner

Tel: 0662 / 66 19 43-64
Fax: 0662 / 66 02 05
Mobil: 0664 / 357 49 71

E-Mail: ernst.aigner@bona.com



Retail Österreich/Deutschland Assistenz

Uschi Schäfer

Tel: +49 (0) 64 31 40 08-41
Fax: +49 (0) 64 31 40 08-79
Mobil: +49 (0) 1 51 14 70 24 50

E-Mail: uschi.schaefer@bona.com



Leitung Finanz

Anita Sinnhofer

Tel: 0662 / 66 19 43-37
Fax: 0662 / 66 02 05

E-Mail: anita.sinnhofer@bona.com



Zahlungsverkehr

Tanja Hug

Tel: 0662 / 66 19 43-66
Fax: 0662 / 66 02 05

E-Mail: tanja.hug@bona.com



Aussendienst

Aussendienst

Christian
Schmidhuber

Tel: 0662 / 66 19 43-0
Fax: 0662 / 66 02 05
Mobil: 0664 / 213 68 28

E-Mail: christian.schmidhuber@bona.com



Aussendienst

Harald Pichler

Tel: 01 / 798 83 84
Fax: 01 / 798 83 85
Mobil: 0664 / 824 97 03

E-Mail: harald.pichler@bona.com



Aussendienst

Oliver
Salmhofer

Tel: 0662 / 66 19 43-0
Fax: 0662 / 66 02 05
Mobil: 0664 / 1 31 51 13

E-Mail: oliver.salmhofer@bona.com



Aussendienst

Erich Wutsch

Tel: 0662 / 66 19 43-0
Fax: 0662 / 66 02 05
Mobil: 0664 / 516 75 20

E-Mail: erich.wutsch@bona.com



Technik/Produktmanagement

Werner
Eberlberger

Tel: 0662 / 66 19 43-73
Fax: 0662 / 66 02 05
Mobil: 0664 / 824 97 00

E-Mail: werner.eberlberger@bona.com



Verkauf Salzburg

Verkauf Salzburg

Richard
Himmelsbach

Tel: 0662 / 66 19 43-32
Fax: 0662 / 66 02 05

E-Mail: richard.himmelsbach@bona.com



Verkauf Salzburg

Richard
Scheffenacker

Tel: 0662 / 66 19 43-72
Fax: 0662 / 66 02 05

E-Mail: richard.scheffenacker@bona.com



Verkauf Salzburg

Stefan
Kirzenberger

Tel: 0662 / 66 19 43-31
Fax: 0662 / 66 02 05

E-Mail: stefan.kirzenberger@bona.com



Versand

Abdulah Memic

Tel: 0662 / 66 19 43-75
Fax: 0662 / 66 02 05

E-Mail: lager.salzburg@bona.com



Verkauf Wien

Verkauf Wien

Veronika Koller

Tel: 01 / 798 83 84
Fax: 01 / 798 83 85

E-Mail: veronika.koller@bona.com



Verkauf Wien

Stefan Burian

Tel: 01 / 798 83 84
Fax: 01 / 798 83 85

E-Mail: stefan.burian@bona.com





Bona weltweit

Wien, Österreich

CAFÉ CENTRAL

Das berühmte Traditionscafé mit seiner über 130 jährigen Geschichte wurde 1876 erstmals geöffnet und war an der Wende zum 20. Jahrhundert ein beliebter Treffpunkt für Persönlichkeiten aus Kunst, Literatur, Politik und Wissenschaft. Seit Kurzem erscheint die Location im neuen Glanz. Die Firma Aigner GmbH, Ybbsitz, bekam den Auftrag, die Holzböden auf Vordermann zu bringen – und das mit Produkten von Bona. Ein Fläche von 360 m² Eiche Stabparkett massiv mit Randfries und Filletstäben in Wenge wurde zuerst mit Bona Prime Intense grundiert und zweimal mit Bona Traffic HD in seidenmatt versiegelt. Nach einem Zwischenschliff wurde mit Bona Gel gespachtelt und anschließend mit Bona Traffic HD seidenmatt ein drittes Mal versiegelt.

Bona Center

Schnelles Service in ganz Österreich

Sie haben die Möglichkeit die Bona Produkte gegen Lieferschein bei folgenden Bona Center abzuholen:

- 1 Bona Austria GmbH**
1030 Wien, Baumgasse 79
Telefon 01/7988384
Fax 01 / 7988385
Mo. bis Do. 7.15–16.30 Uhr
Fr. 7.15–12.00 Uhr
- 2 Wallner Holzfachmarkt**
3100 St. Pölten, Porschestrasse 13
Telefon 0664/88516306
Fax 02742/ 76 630-81
Mo. bis Fr. 7.00–18.00 Uhr
Sa. 8.00–12.00 Uhr
- 3 Kaindl GmbH**
4060 Linz-Leonding, Salzburgerstraße 292
Telefon 0664/2350470
Fax 0732 / 378090100
Mo. bis Do. 7.30–16.30 Uhr
Fr. 7.30–12.00 Uhr
- 4 HST Holzschleiftechnik Stadler**
4310 Mauthausen, Machlandstraße 18
Telefon 07238 / 2066
Fax 07238 / 2066
Mo. bis Do. 8.00–17.00 Uhr
Fr. 8.00–15.00 Uhr
Sa. 9.00–12.00 Uhr
- 5 Hausleitner & Schweitzer GmbH**
4632 Pichl bei Wels, Kaplanstraße 4
Telefon 0664/2350472
Fax 07247 / 50477-30
Mo. bis Do. 7.30–12.00 Uhr, 13.00–16.30 Uhr
Fr. 7.30–12.30 Uhr
- 6 Bona Austria GmbH**
5300 Hallwang b. Salzburg, Mayrwiesstraße 21
Telefon 0662/661943-31
Fax 0662 / 660205
Mo. bis Do. 7.15–16.30 Uhr
Fr. 7.15–12.00 Uhr
- 7 Das Leihcenter**
6010 Innsbruck, Mariahilf 22
Telefon 0664/2350473
Fax 0512 / 282169-4
Mo. bis Fr. 8.00–12.00 Uhr, 13.00–18.00 Uhr
Sa. 8.00–12.00 Uhr
- 8 Das Leihcenter**
6068 Mils/Hall, Gewerbepark 1
Telefon 0664/2350473
Fax 05223 / 4277614
Mo. bis Fr. 8.00–12.00 Uhr, 13.00–17.00 Uhr
- 9 Weiler**

Vorteile für Sie:

- Warenausfaltungen im Namen und auf Rechnung von Bona Austria GmbH
- Noch schnellerer Warenbezug
- Ständige Verfügbarkeit eines reichhaltigen Warensortiments
- Fachliche Beratung vor Ort
- Kundenfreundliche Öffnungszeiten
- Günstige Lage mit großem Kundenparkplatz und Ladezone




9 Morscher HandelsgesmbH
6833 Weiler, Treietstraße 43
Telefon 0664/2350474
Fax 05523 / 62454-79
Mo. bis Fr. 8.00–12.00 Uhr, 13.00–18.00 Uhr
Sa. 8.00–12.00 Uhr

10 E.F.R. Richard Komatz OG
8055 Graz, Puchstraße 129
Telefon 0664/2350475
Fax 0316 / 296961
Mo. bis Do. 7.15–16.00 Uhr
Fr. 7.15–13.00 Uhr

11 Vogrin Farben & Lacke HandelsgesmbH
8501 Lieboch, H. Thalhammerstraße 17
Telefon 0664/2350476
Fax 03136 / 627254
Mo. bis Fr. 7.00–18.00 Uhr
Sa. 7.00–12.00 Uhr

12 Morscher HandelsgesmbH
6020 Innsbruck, Kranebitterallee 88
Telefon 0512/286877
Fax 0512/286877-449
Mo. bis Fr. 7.00–12.00 Uhr, 13.00–18.00 Uhr
Sa. 8.00–12.00 Uhr

13 E.F.R.
9020 Klagenfurt, Schubertstraße 11
Telefon 0664/2350478
Fax 0463 / 2408004
Mo. bis Do. 7.15–12.00 Uhr, 13.30–17.00 Uhr
Fr. 7.15–13.00 Uhr





Empfohlener Handwerker

Das neue Bona Partner-Programm

Werden Sie Teil des erfolgreichen Teams – bewerben Sie sich jetzt als „empfohlener Handwerker“ bei Bona. Profitieren Sie von dem Bekanntheitsgrad und dem Vertrauen in die Marke Bona sowie von der Erfahrung und der Kompetenz in der Behandlung von Holzböden.

Durch den Einstieg in das Bona Partner Programm gewinnen Sie wertvolle Fach- und Marketingkompetenz.

Als empfohlener Handwerker garantieren Sie Ihren Kunden beste Arbeits- und Servicequalität und Sie bekommen Support bei diversen Marketing-Aktivitäten z.B. Werbung auf unserer Homepage, Autoaufkleber für Ihre Firmenfahrzeuge, Berufsbekleidung mit dem empfohlenen Handwerker Logo usw.

Ausserdem werden die Bona Reinigungs- & Pflegeprodukte künftig mit dem „empfohlenen Handwerker“ Logo und den entsprechenden Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme ausgestattet sein.

- Profitieren Sie von der Marke Bona
- Schulungen mit Bona-Zertifikat
- Marketing Unterstützung
- Erweitern Sie Ihre Angebotspalette

Werden Sie ein von Bona empfohlener Handwerker!

Näheres erfahren Sie von Ihren zuständigen Bona Aussendienstmitarbeiter.

Bona[®]



Der Einsatz des Bona DCS-Systems für staubfreies Schleifen.

Staubfreies Schleifen macht die Arbeitsumgebung sowohl für den Auftragnehmer als auch für den Auftraggeber gesünder und hinterlässt eine saubere Wohnung. Möbel müssen nicht mühevoll abgedeckt werden und das aufwändige Reinigen des gesamten Wohnraums entfällt. Da uns die Gesundheit unserer Partner und deren Kunden sehr am Herzen liegt, gehört die Verwendung unseres DCS-Systems zur Grundvoraussetzung für den empfohlenen Handwerker von Bona. Auch hier haben wir eine attraktive Paket zum Erwerb der DCS geschnürt.





Bona Oil System
Grenzenlose Möglichkeiten zur Gestaltung von Holzfußböden



Bona H605
Die neue Spackelmasse speziell für den Einsatz unter elastischen Bodenbelägen sowie allen gängigen Parkettarten



Bona D750
Lösemittelfreier, einkomponentiger und faserarmer Dispersions-Nassbettklebstoff für PVC Designbeläge auf saugfähigen Unterböden im Innenbereich. Seine hohe Scherfestigkeit minimiert die Fugenbildung bei PVC-Designbelägen.



Bona D520
Wasserbasierte Haftgrundierung zur Anwendung speziell auf dichten, glatten und nichtsaugenden Untergründen



Bona R870 Schlauchbeutel
Der weichmacherfreie, hart elastische, silanmodifizierte Parkettklebstoff. Besonders für Massivholzböden geeignet.



Bona OptiSpread 100
Ergonomische und effiziente Klebstoffauftragsmaschine

Produktneuheiten 2014

Bona System – nachhaltige Innovationen





Unterboden

Bei der Verklebung eines Holzfußbodens kommt es auf die richtige Kombination von Festigkeit und Elastizität an, um die optimale Grundlage für einen schönen und haltbaren Holzfußboden zu erzielen. Die silanbasierten Klebstoffe von Bona überzeugen durch Flexibilität und Klebkraft, sind wasser- und lösungsmittelfrei, absolut sicher in der Anwendung und entsprechen unserer Philosophie eines umweltverträglichen Arbeitens und Wohnens.

1. Hohlstellenreparatur
2. Rissanierung
3. Feuchtigkeitssperren
4. Grundierungen
5. Quarzsand
6. Spachtelmassen
7. Verlegewerkstoffe
8. Silanbasierte Klebstoffe
9. Silanbasierte Klebstoffe im Schlauchbeutel
10. Klebstoffauftragsmaschine
11. Reaktionsharzklebstoffe
12. Dispersionsklebstoffe
13. Verdünnung
14. Designbelagsklebstoff



Unterboden

Hohlstellenreparatur

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona R200 ist eine dünnflüssige, 1-komponentige Polyurethan basierende Füllmasse zum Unterspritzen von Hohlstellen und zur Verfestigung einzelner Parkettstäbe. Durch das leichte Aufschäumen von Bona R200 werden Hohlräume gut gefüllt und eine kraftschlüssige Verbindung der Parkettelemente zum Unterboden hergestellt. Bona R200 ist leicht und problemlos in der Anwendung, sowie schnell belastbar.

Bona R200

BR20005900DEBO

6 × 0,53 kg

Flasche

Risssanierung

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona R400 ist ein 1-Komponenten-Polyestergießharz für die Estrichsanierung vor Spachtel- und Klebearbeiten. Bona R400 ist niedrigviskos, schnell aushärtend, hat eine sehr gute Haftung an vielen Substraten und ist darüber hinaus mit trockenem Sand streckbar.

Bona R400

BR40001300DEBO

6 × 1 kg

Kilogramm



Bona R405 ist ein dickflüssiges 2-Komponenten-Polyestergießharz für die Estrichsanierung vor Spachtel- und Klebearbeiten mit sehr guter Haftung an vielen Substraten. Bona R405 ist hochviskos und schnell aushärtend.

Bona R405

BR40501400DEBO

6 × 1,25 kg

Kilogramm



Unterboden

Feuchtigkeitssperren

Typ/Farbe

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona R410 ist ein lösemittel- und wasserfreies 2-Komponenten-Epoxidharz für die Grundierung, Verfestigung und Abdichtung verschiedener Untergründe. Zur Absperrung von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oder Restfeuchte bis max. 5 CM-% auf Zementestrichen oder Betonböden. Als Grundierung vor dem Einsatz von Bona R770, R777, R778, R848, R850, R850T, R860, R870T und Bona Spachtelmassen. Nach Verdünnung mit Bona S100 auch zur tiefenwirksamen Verfestigung von Zementestrichen geeignet.

Bona R410

BR41002000DEBO

5 kg

Kilogramm



Bona R540 ist ein 1K-PU Reaktionsharzvoranstrich für die Grundierung von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen vor dem Einsatz von Bona Parkettklebstoffen, insbesondere von R770, R777, R778, R848, R850, R850T, R860 und R870T. Das Produkt kann als Feuchtigkeitssperre auf Zementestrichen bis zu 4 CM-% eingesetzt werden (zweimaliger Auftrag erforderlich).

Bona R540

BR54002200M1BO

3 x 6 kg

Kilogramm



Bona R580 ist eine lösemittel- u. wasserfreie silanbasierte Grundierung. Speziell geeignet zur Absperrung von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oder Restfeuchte von bis zu 5,0 CM-% auf Zementestrichen oder Betonböden. R580 ist auch als Grundierung vor dem Einsatz von R848, R850, R850T und R860 sowie Bona Spachtelmassen geeignet. Vor dem Einsatz von Spachtelmassen ist R580 grundsätzlich mit Quarzsand abzusanden.

Bona R580

1K

BR58005000DEBO

7 kg

Kilogramm

2K

BR58002200DEBO

1 x 6 kg

Kilogramm



Unterboden

Grundierungen

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona D500 ist eine sehr emissionsarme (Emicode EC1 Plus) Grundierung zur Vorbereitung von Untergründen vor dem Einsatz von Bona Dispersionsparkettklebstoffen (MV 1:1 mit Wasser) wie Bona D705, Bona D710, Bona D720. Geeignet auf saugfähigen Untergründen wie Zementestrichen.

Bona D500

BD50002000DEBO

3 x 5 l

Liter



Bona D501 ist eine Grundierung zur Vorbereitung von Untergründen vor dem Einsatz von silanbasierten Bona Parkettklebstoffen, insbesondere R848, R850, R850T und R860. Bona D501 ist geeignet auf saugfähigen Untergründen wie Estrichen, Spanplatten, Verlegeplatten und ähnlichem mehr – ausgenommen Magnesia-Industrieestriche und Steinholzestriche.

Bona D501

BD50102000DEBO

3 x 5 l

Liter



Bona D510 ist eine sehr emissionsarme (Emicode EC1) Dispersionsgrundierung zur Vorbereitung von Untergründen vor einer anschließenden Spachtelung mit Bona Spachtelmassen (Bona H600, H605, H610, H660, H670). Geeignet auf saugfähigen Untergründen wie Estrichen (ausgenommen Magnesia-Industrieestriche und Steinholzestriche), Spanplatten, Verlegeplatten und ähnliches mehr. Bona D510 verfügt über eine gute Haftung zu vielen Untergründen (nicht auf Fliesen).

Bona D510

BD51002000DEBO

3 x 5 kg

Kilogramm



1-komponentige wasserbasierte Haftgrundierung auf Basis einer Acrylatdispersion zur Anwendung speziell auf dichten, glatten und nichtsaugenden Untergründen (wie z.B. Fliesen) vor anstehenden Spachtelarbeiten. Bona D520 kann dabei auch auf ausgehärteten, nicht abgesandeten Epoxidharzbeschichtungen wie z.B. Bona R410 verwendet werden, wodurch das aufwendige Absanden entfällt.

Ebenso können durch den Einsatz von Bona D520 auch Spachtelarbeiten auf Bona R540 durchgeführt werden. Durch die leichte Verarbeitung und die schnelle Trockenzeit der Grundierung ist ein schnelles Weiterarbeiten möglich.

Bona D520

BD52005000DEBO

7 kg

Kilogramm



Unterboden

Quarzsand

Artikelnummer

VPE

Einheit



0,3–0,8 mm zum Absanden von Bona R410 (Epoxidharz) und Bona R580

Quarzsand

AX36500000

25 kg

Kilogramm

Spachtelmassen

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona H600 ist eine sehr emissionsarme (EC1), kunstharzvergütete Glätt- und Nivelliermasse speziell für den Einsatz unter Mosaik-, Lam – und Mehrschichtparkett sowie Massivholzparkettstäben. H600 hat einen sehr guten Verlauf, eine hohe Festigkeit sowie Härte und ist spannungsarm.

Bona H600

BH600031DE

25 kg

Kilogramm



Bona H605 ist eine auf Alpha-Halbhydrat basierende Calciumsulfat – Spachtelmasse speziell für den Einsatz unter elastischen Bodenbelägen sowie allen gängigen Parkettarten (Parkett immer in Verbindung mit den Bona Silan Klebstoffen verkleben)

Bona H605

BH605031M1

25 kg

Kilogramm



Bona H610 ist eine standfeste, kunstharzvergütete Spachtel- und Ausgleichmasse. Sie wird besonders zum Reparieren und Egalisieren von Löchern und Vertiefungen sowie auf Treppenstufen und Podesten eingesetzt. Hervorzuhebende Eigenschaften sind: standfest eingestellt, schnell trocknend, spannungsarm. Sehr emissionsarm – gemäß EC1R (Emission Code).

Bona H610

BH610031

25 kg

Kilogramm



Unterboden

Spachtelmassen

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona Objekt H660 ist eine zementgebundene Glätt- und Nivelliermasse speziell für den Einsatz im Objektbereich

Bona Objekt H660

BH660031DE

25 kg

Kilogramm



Bona Gips H670 ist eine calciumsulfatgebundene Glätt- und Nivelliermasse speziell für den Einsatz unter Mosaik-, Lam- und Mehrschichtparkett sowie Masivholzparkettstäben. Bona Gips ist sehr spannungsarm

Bona Gips H670

BH670031DE

25 kg

Kilogramm



Armierungsfasern zur Erhöhung der Zug- und Biegezugfestigkeit

Bona Fibres

BH500031

0,25 kg Beutel

Beutel



Unterboden

Verlegewerkstoffe

Typ/Farbe

Artikelnummer

VPE

Einheit



Kork-Gummigranulat zur Verklebung, elastische Dämmunterlage zur Trittschallreduzierung. Rollen 1 m breit, Trittschallverbesserungsmaß ca. 17 dB mit 2 mm PVC, ca. 25 dB mit textilem Bodenbelag.

2 mm	AX36225002	30 m Rolle	m ²
3 mm	AX36225003	20 m Rolle	m ²
5 mm	AX36225005	16 m Rolle	m ²

Bona U300 Kork-Gummigranulat



Entkopplungsvlies zur Verklebung – **Problemlöser**

1 mm	AX36310003	50 m Rolle	m ²
------	------------	------------	----------------

Bona U310 Entkopplungsvlies



Entkopplungsplatte (1 Platte = 1,00 × 0,60 m) zur Verklebung

4 mm	AX36340004	20 Platten (12 m ²)	m ²
------	------------	------------------------------------	----------------

Bona U340 Entkopplungsplatte



Unterboden

Silanbasierte Klebstoffe

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona R848 ist ein elastischer 1-komponentiger Silan-modifizierter Klebstoff gem. EN 14293 (weich) für Parkett. Der Klebstoff härtet zu einem weichelastischen Film aus, dadurch werden Spannungen zum Unterboden nur vermindert weiter gegeben. Eine Grundierung ist i.d.R. nicht notwendig. Der Klebstoff bindet durch eine chemische Reaktion mit der Umgebungsfeuchte ab. Die offene Zeit liegt bei ca. 30min. Sehr emissionsarm – gemäß EC1R (Emicode).

Bona R848

BR84802800M1BO

15 kg

Kilogramm

BR84805400M1BO

24 kg

Kilogramm



Bona R850 ist ein elastischer 1-komponentiger, Silan-modifizierter Klebstoff gem. EN 14293 (weich) für Parkett und Massivholzdiele. Im ausgehärteten Zustand ist Bona R850 wie herkömmliche Klebstoffe schubfest, Schwindbewegungen wird jedoch sehr wenig Widerstand entgegen gesetzt und damit der Unterboden geschont. Eine Grundierung ist i. d. R. nicht notwendig. Bona R850 bindet durch eine chemische Reaktion mit Umgebungsfeuchte ab (offene Zeit ca. 40 min). Schubfest, sehr emissionsarm – gemäß EC1R Plus (Emicode) und DIBt.

Bona R850

BR85005000M1BO

7 kg

Kilogramm

BR85002800M1BO

15 kg

Kilogramm



Bona R850T ist ein elastischer, 1-komponentiger, Silan-modifizierter Klebstoff gem. EN 14293 (weich) für Parkett und Massivholzdiele mit gutem Rippenstand. Im ausgehärteten Zustand ist der Klebstoff wie herkömmliche Klebstoffe schubfest, Schwindbewegungen wird jedoch sehr wenig Widerstand entgegen gesetzt und damit der Unterboden geschont. Eine Grundierung ist nicht notwendig. Der Klebstoff bindet durch eine chemische Reaktion mit Umgebungsfeuchte ab, die offene Zeit liegt bei ca. 40 min. Schubfest, sehr emissionsarm – gemäß EC1R Plus (Emicode) und DIBt.

Bona R850T

BR850T2800DEBO

15 kg

Kilogramm



Bona R855 ist ein elastischer 1-Komponenten Silan-modifizierter Klebstoff gem. EN14293 (weich) für Parkett. Im ausgehärteten Zustand ist der Klebstoff wie herkömmliche Klebstoffe schubfest, Schwindbewegungen wird jedoch sehr wenig Widerstand entgegen gesetzt und damit der Unterboden geschont. Eine Grundierung ist i.d.R. nicht notwendig. Der Klebstoff bindet durch eine chemische Reaktion mit der Umgebungsfeuchte ab.

Bona R855

BR85502800DEBO

15 kg

Kilogramm



Unterboden

Silanbasierte Klebstoffe

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona R860 ist ein elastischer 1-komponentiger Silan-modifizierter Klebstoff gem. EN 14293 (weich). Er verfügt über eine hohe Anfangshaftung und ein sehr schnelles Abbinden. Durch Aufsprühen geringer Mengen von Wasser auf den Unterboden oder den aufgetragenen Klebstoff kann der Abbindevorgang weiter beschleunigt werden. Eine Grundierung ist i. d. R. nicht notwendig. Sehr emissionsarm – gemäß EC1R Plus (Emicode) und DIBt.

BR86005000DEBO

7 kg

Kilogramm

BR86002800DEBO

15 kg

Kilogramm

Bona R860



Bona R880 ist ein elastischer 1-Komponenten Silan-modifizierter Montageklebstoff. Durch seine hohe Anfangshaftung und das schnelle abbinden ist Bona R880 speziell für Ausbesserungsarbeiten und das Verkleben von Fußleisten, Wandleisten und Treppenstufen geeignet. Durch Aufsprühen geringer Mengen von Wasser auf die zu beklebende Fläche (Unterböden, Wände etc.) oder den aufgetragenen Klebstoff kann der Abbindevorgang weiter beschleunigt werden. Eine Grundierung ist nicht notwendig.

Bona R880

BR88000300M1BO

12 Stück

Stück

Silanbasierte Klebstoffe im Schlauchbeutel

Typ/Farbe

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona R848 ist ein elastischer 1-komponentiger Silan-modifizierter Klebstoff gem. EN 14293 (weich) für Parkett. Der Klebstoff härtet zu einem weichelastischen Film aus, dadurch werden Spannungen zum Unterboden nur vermindert weiter gegeben. Eine Grundierung ist i.d.R. nicht notwendig. Der Klebstoff bindet durch eine chemische Reaktion mit der Umgebungsfeuchte ab. Die offene Zeit liegt bei ca. 30min. Sehr emissionsarm – gemäß EC1R Plus (Emicode).

600 ml

BR84805600M1BO

20 Stück

Stück

1800 ml

BR84805700M1BO

6 Stück

Stück

2810 ml

BR84805800M1BO

4 Stück

Stück

5400 ml

BR84806800M1BO

2 Stück


Stück

Bona R848 Klebstoffschlauchbeutel



Unterboden

Silanbasierte Klebstoffe im Schlauchbeutel

	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit	
<p>Bona R850T im Klebstoffschlauchbeutel. Ein elastischer, 1-komponentiger, Silan-modifizierter Klebstoff gem. EN 14293 (weich) für Parkett und Massivholzdielen mit gutem Rippenstand. Im ausgehärteten Zustand ist der Klebstoff wie herkömmliche Klebstoffe schubfest, Schwindbewegungen wird jedoch sehr wenig Widerstand entgegen gesetzt und damit der Unterboden geschont. Eine Grundierung ist i.d.R. nicht notwendig. Der Klebstoff bindet durch eine chemische Reaktion mit Umgebungsfeuchte ab, die offene Zeit liegt bei ca. 40 min. Schubfest, sehr emissionsarm – gemäß EC1R Plus (Emicode) und DIBt.</p>					
  	600 ml	BR850T5600M1BO	20 Stück	Stück	
	1800 ml	BR850T5700M1BO	6 Stück	Stück	
	2810 ml	BR850T5800M1BO	4 Stück	Stück	
	Bona R850T Klebstoffschlauchbeutel	5400 ml	BR850T6800M1BO	2 Stück	Stück
<p>Bona R870T ist ein 1-komponentiger hart elastischer silanmodifizierter Parkettklebstoff gem. EN 14293 (hart). Der Klebstoff enthält keine Weichmacher oder flüssige Extender um die Verstreichbarkeit zu verbessern und einen leichteren Auftrag zu ermöglichen. Im ausgehärteten Zustand ist der Klebstoff in der Lage den Spannungen des Holzes beim Quellen- und Schwinden zu widerstehen. Aufgrund seiner Härte werden insbesondere Massivholzböden stabilisiert. Eine Grundierung ist i.d.R. nicht notwendig. Der Klebstoff bindet durch eine chemische Reaktion mit der Umgebungsfeuchte ab. Bona R870T ist optimal für den maschinellen Auftrag geeignet.</p>					
  	1800 ml	BR870T5700M1BO	6 Stück	Stück	
	Bona R870T Klebstoffschlauchbeutel	2810 ml	BR870T5800M1BO	4 Stück	Stück
<p>NEU</p> <p>Bona R870 ist ein weichmacherfreier, 1-komponentiger harter silanmodifizierter Parkettklebstoff gem. EN 14293 (hart) für die schubfeste Verklebung von Parkett</p>					
 	Bona R870 Klebstoffschlauchbeutel	5400 ml	BR87006800M1BO	2 Stück	Stück



Unterboden

Klebstoffauftragsmaschine

Typ/Farbe

Artikelnummer

VPE

Einheit



Die Bona Optisread wurde speziell entwickelt, um Bona R850T und Bona R870T (mit 2810 ml Klebstoffschlauchbeutel) auf dem Untergrund aufzutragen. Die Bona Optisread funktioniert mit Druckluft und ermöglicht dem Anwender, den Bona Klebstoff in einer aufrechten, ergonomischen Arbeitsposition aufzutragen. Die optimale Auftragsbreite von 250 mm macht das neue Bona Werkzeug sehr effektiv bei kleinen und bei großen Flächen.

Lieferumfang: Bona Optisread, Bona Düse, Rohrsteckschlüssel und Kompressorschlauch (10 m) im Softbag. Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich.

Bona Optisread 2.0

mit Softbag

AT32046039

1

Stück



Düse für Bona Optisread 2.0 – 850 g, 250 mm breit

Düse für Bona Optisread 2.0 – 850 g

850 g

AT32046040

1

Stück



Düse für Bona Optisread 2.0 – 1250 g, 250 mm breit

Düse für Bona Optisread 2.0 – 1250 g

1250 g

AT32046041

1

Stück



NEU

Die Funktionsweise der Bona Optisread 100 ist identisch mit der Bona Optisread 2.0. Sie ist jedoch für die Verwendung der Bona-Klebstoffe im 5400 mm-Beutel ausgelegt. Mit einer Düsenbreite von 500 mm sowie dem großen Inhalt, ermöglicht sie es, 7 m² Klebstoff in nur 60 Sekunden aufzutragen. Sie eignet sich daher sehr gut für große Flächen und Objekte.

Bona Optisread 100

AT32046042

1

Stück



NEU

Düse für Bona Optisread 100 – 1250 g, 500 mm breit

Düse für Bona Optisread 100 – 1250 g

1250 g

AT32046043

1

Stück



Unterboden

Reaktionsharzklebstoffe

Typ/Farbe

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona R770 ist ein 2-Komponenten-Polyurethanklebstoff für Parkett nach EN 14293 (hart), der auch für die vollflächige Klebung von vielen Laminatböden geeignet ist. Der Klebstoff bindet durch eine chemische Reaktion schrumpffrei ab. Er enthält weder Weichmacher, Wasser noch organische Lösemittel. Eine Oberflächenbearbeitung ist bereits nach 24 Std. möglich. Sehr emissionsarm – gemäß EC1R Plus (Emissioncode) und DIBt. **Mengenangabe inklusive Härter.**

Bona R770

BR77005000M1BO

7 kg

Kilogramm

BR77002500M1BO

12 kg

Kilogramm



Bona R777 ist ein 2-Komponenten-Polyurethanklebstoff für Parkett nach EN 14293 (hart). Der Klebstoff bindet durch eine chemische Reaktion schrumpffrei ab und hat eine sehr gute Haftung an fast allen Untergrund- sowie Holzwerkstoffarten. Er enthält weder Wasser noch organische Lösemittel. Bona R777 hat weiterhin einen guten Rippenstand und eine lange Nachklebrigkeit. Sehr emissionsarm – gemäß EC1R Plus (Emissioncode) und DIBt. **Mengenangabe inklusive Härter.**

Bona R777

BR77705000M1BO

7 kg

Kilogramm

BR77702700M1BO

14 kg

Kilogramm

Braun

BR777050B1DEBO

14 kg

Kilogramm



Bona R778 ist ein 2-Komponenten-Polyurethanklebstoff für Parkett nach EN 14293 (hart). Er enthält weder Wasser noch organische Lösemittel. Der Klebstoff bindet durch eine chemische Reaktion schrumpffrei ab. **Mengenangabe inklusive Härter.**

Bona R778

BR77802400M1BO

10 kg

Kilogramm



Unterboden

Dispersionsklebstoffe

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona D700 ist ein lösemittelfreier Weißleim der Beanspruchungsgruppe D3 nach EN 204. Er eignet sich zur Verleimung einer Vielzahl von Holzprodukten und Holzwerkstoffen, insbesondere jedoch für die Verleimung von Nut und Feder bei Fertigparkett, Laminatböden und Spanplatten.

Bona D700

BD70001300DEBO

10 × 1 kg

Kilogramm



Bona D705 ist ein lösemittelhaltiger (ca. 4 Gew.-%, Ethylacetat, Ethanol) Dispersionsparkettklebstoff gemäß EN 14293 (hart) mit geringem Wassergehalt

Bona D705

BD70504700DEBO

22 kg

Kilogramm



Bona D720 ist ein lösemittelfreier (nach TRGS 610) Dispersions-Parkettklebstoff, gemäß EN 14293 (hart), mit niedrigem Wassergehalt. Er ist für eine Vielzahl von Parkettverlegungen auf saugfähigen Untergründen geeignet. Sehr emissionsarm – gemäß EC1 Plus (Emicode).

Bona D720

BD72002800M1BO

15 kg

Kilogramm

BD72004700M1BO

22 kg

Kilogramm



Bona GluClic ist ein lösemittelfreier, wieder ablösbarer Weißleim der Beanspruchungsklasse D3. Er eignet sich speziell zur Verleimung einer Vielzahl von Holzprodukten, insbesondere jedoch für die Verleimung von Klicksystemen, Fertigparkett, Laminatfußböden sowie Spanplatten.

Bona GluClic

BD700G1100DEBO

12 × 0,75 kg

Kilogramm



Unterboden

Verdünnung

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona S100 ist eine Verdünnung insbesondere für Bona R410 und R580, Reinigungsmittel für R770, R777, R778, R848, R850, R850T, R860 und R870T.

Bona S100

BS10002000DEBO

4 x 5 l

Liter

Designbelagsklebstoff

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona D750 ist ein lösemittelfreier, 1-komponentiger und faserarmer Dispersions- Nassbettklebstoff zur Verklebung von PVC Designbelägen auf saugfähigen Unterböden im Innenbereich. Der emissionsarme Klebstoff – gemäß EC1 plus, ist durch seine kurze Abluftzeit und sein hohes Ansaugverhalten ideal geeignet zur Verklebung von Designplanken- und Fliesen. Durch seine hohe Scherfestigkeit wird die Fugenbildung bei PVC-Designbelägen minimiert. Ebenfalls wird das Resteindruckverhalten elastischer Bodenbeläge durch den Einsatz von Bona D750 Designbelagsklebstoff minimiert.

Bona D750

BD75002700DEBO

14 kg

Kilogramm



Schleifen

Für alle Einsatzbereiche die richtige Maschine. Mit den neuen Bandschleifmaschinen Bona Belt HD und Bona Belt Lite sowie den Randschleifern Bona Dual Edge, Bona Combi Edge mit kurzem oder langem Vorsatz bietet Bona in Partnerschaft mit Künzle & Tasin nun ein erweitertes Maschinensortiment an. Kombiniert mit dem Dust Care System (DCS) bietet Bona eine integrierte Lösung um eine staubfreie und damit gesündere Arbeitsumgebung sowohl für den Auftragnehmer als auch für den Auftraggeber zu schaffen. Das PowerDrive-System mit seinen umfangreichen Einsatzmöglichkeiten runden das Maschinenangebot ab und Bona bietet so ein umfassendes System für alle Schleifaufgaben.

1. Bandschleifmaschinen
2. Randschleifmaschinen
3. Einscheiben-Mehrzweckmaschine
4. Einscheibenmaschinen
5. Staubfreies Schleifen
6. Sonstige
7. Schleifmittel



Schleifen

Bandschleifmaschinen

Typ/Farbe

Artikelnummer

VPE

Einheit

NEU



Die Bona Belt HD ist das Synonym für Leistung und Stärke. Sie vereint alle technischen Anforderungen für den professionellen Handwerker. Mit zwei möglichen Geschwindigkeiten ausgestattet, ist sie ideal für den Einsatz von Ceramic-Schleifmitteln auf großen Flächen. Der Anpressdruck kann bis zur Hälfte des Gesamtgewichtes erhöht werden. Für einfacheren Transport kann sie rasch zerlegt und wieder zusammengebaut werden.

Technische Daten:

Motorleistung 3 kW, Gewicht 85 kg

Bona Belt HD

Walzenbreite
200 mm

AMK170000

1

Stück



Die Bona Belt ist eine kraftvolle Bandschleifmaschine mit einer einzigartigen Bauweise, die einen einfachen Austausch der Walzen mit einer Breite von entweder 200 mm oder 250 mm ermöglicht. Für einfacheren Transport kann sie rasch zerlegt und wieder zusammengebaut werden. Der Griff mit seinem ergonomischen Design erleichtert das Heben und Senken der Walze.

Technische Daten:

Motorleistung 2,2 kW, Gewicht 74 kg,
1-Phasen „Easy-Start“ Motor mit Poly-V-Antriebsriemen.

Bona Belt

Walzenbreite
200 mm

AMO110001.3

1

Stück

Walzenbreite
250 mm

AMO110000.3

1

Stück



Zusatzgewicht für Bona Belt (7 kg)

Zusatzgewicht Bona Belt

7 kg

ASO991110

1

Stück



Bona Haltegurt für Bona Belt

Bona Haltegurt




ASO991215

1

Stück



Schleifen

Bandschleifmaschinen	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
				
Bona Transportwagen		ASO995022	1	Stück
				
 Bona Belt Lite	Walzenbreite 200 mm	AMK175000	1	Stück

Bona Transportwagen geeignet für Bona Belt




Die Belt Lite ist eine kraftvolle Bandschleifmaschine für den Einsatz beim professionellen Handwerker. Der Trommeldruck kann fast bis zur Hälfte des Gesamtgewichtes erhöht werden. Eine innovative, patentierte Spanneinheit positioniert das Schleifband selbst. Für einfacheren Transport kann sie rasch zerlegt und wieder zusammengebaut werden.

Technische Daten:

Motorleistung 2,2 kW, Gewicht 60 kg



Schleifen

Randschleifmaschinen	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
				
Bona Edge	Vorsatzlänge 130 mm	AMO230018.3	1	Stück
				
Bona Edge XL	Vorsatzlänge 220 mm	AMO230009.3	1	Stück
				
Bona Dual Edge	Vorsatzlänge 155 mm Vorsatzhöhe 50 mm	AMK270000	1	Stück

Kurzer Vorsatz für mehr Wendigkeit.

Der Vorsatz der Bona Edge ist um rund 100 mm kürzer als der Standard-Vorsatz von 220 mm. Dies macht sie entscheidend wendiger. Die Bona Edge ermöglicht ein la ruhiges, gleichmäßiges Abfahren. Sie arbeiten schnell und mühelos.

Technische Daten:

Motorleistung 2,0 kW, Gewicht 12,5 kg, Scheibendurchmesser 178 mm

Der kraftvolle Randspezialist mit langem Vorsatz.

Die Bona Edge ist eine der kraftvollsten Eckenschleifmaschinen am Markt. Eckenschleifen ist harte Arbeit, weil man dabei kauern oder knien muss, aber mit Bona Edge können Sie diese Arbeit nun viel schneller erledigen. Die Bona Edge überzeugt mit demselben preisgekrönten Design wie die Bona Mini Edge und verfügt über einstellbare Griffe und integrierte Beleuchtung.

Technische Daten:

Motorleistung 2,0 kW, Gewicht 18,2 kg, Scheibendurchmesser 178 mm

Die anwendungssicherste Randschleifmaschine. Durch 2 gegenläufig angetriebene Schleifscheiben verhält sie sich wie der Bona Power Drive-Teller. Ein Ausbrechen der Maschine wird nahezu ausgeschlossen. Sie vereint einfachste Handhabung und verbesserte Schleifergebnisse. Ein LED-Beleuchtung ist serienmäßig dabei.

Technische Daten:

Motorleistung 1,15 kW, Gewicht 12,0 kg, Scheibendurchmesser 2 × 100 mm





Schleifen

Randschleifmaschinen

Typ/Farbe

Artikelnummer

VPE

Einheit

NEU



Die Bona Combi Edge Short ist die praktische, leichte Schleifmaschine für das Schleifen der Randbereiche des Raums sowie für Treppen und Schwellen. Sie ist mit einem integrierten LED-Licht ausgestattet.

Technische Daten:

Motorleistung 1,15 kW, Gewicht 7,9 kg
Scheibendurchmesser 150 mm

Bona Combi Edge Short

Vorsatzlänge
130 mm

AMK280000

1

Stück

NEU



Die Bona Combi Edge Long ist die praktische, leichte Schleifmaschine für das Schleifen der Randbereiche des Raums sowie für Treppen und Schwellen. Sie ist mit einem integrierten LED-Licht ausgestattet. Der lange Vorsatz ermöglicht beispielsweise auch das Schleifen in Heizkörpernischen.

Technische Daten:

Motorleistung 1,15 kW, Gewicht 8,4 kg
Scheibendurchmesser 150 mm

Bona Combi Edge Long

Vorsatzlänge
330 mm

AMK281000

1

Stück

NEU



Die Bona Combi Edge S/L ist die praktische, leichte Schleifmaschine für das Schleifen der Randbereiche des Raums sowie für Treppen und Schwellen. Sie ist mit einem integrierten LED-Licht ausgestattet.

Technische Daten:

Motorleistung 1,15 kW, Gewicht 7,9 kg/8,4 kg
Scheibendurchmesser 150 mm

Bona Combi Edge S/L

Vorsatzlänge
130/330 mm

AMK282000

1

Stück



Ein System für alle Schleifaufgaben

Bona FlexiSand 1.5 – weltweit das erste System für richtungsunabhängiges Schleifen bis auf das blanke Holz

Die neue Generation des Bona FlexiSand Pro System ist da. Die komplett erneuerte Bona FlexiSand 1.5 ist die erste richtungsunabhängige Schleifmaschine für den Schliff bis auf das blanke Holz.

Kombiniert mit dem Bona Power Drive und dem Schleifmittel Bona 8700 können nun extreme Schleifaufgaben einfacher und leichter als je zuvor bewältigt werden. Speziell entwickelt für den Schliff bis auf das blanke Holz, liefert die FlexiSand 1.5 auch kompromisslose Ergebnisse bei allen anderen Schleifaufgaben.



Schleifen

Einscheiben-Mehrzweckmaschine

Artikelnummer

VPE

Einheit



Leistung und Qualität ohne Kompromisse!

Die Bona FlexiSand 1.5 ist eine Mehrzweckmaschine, die Holzböden schleifen, reinigen, ölen oder polieren kann. Dank einem kraftvollen Motor, austauschbaren Schleiftellern und ergonomischem Design brauchen Sie nicht länger Kompromisse bei Leistung oder Flexibilität einzugehen. Klappbare Griffe und große Räder für einen einfacheren Transport. Lieferung inkl. Absaugring und Treibteller.

Technische Daten:

230 Volt, Motorleistung 1,5 kW, Gewicht 45 kg, 1 Geschwindigkeit

Bona FlexiSand 1.5

AMO310001

1

Stück



Die innovative Bona Power Drive schafft eine neue Dimension für das Schleifen bis auf das rohe Holz. Mit dem angetriebenen, speziellen Schleifteller wird ein hervorragendes Schliffbild bei einer einfachen Bedienung erreicht. Mit dem Vier-Scheiben-Schleifteller kann ebenso bis eng an die Wand gearbeitet werden, so dass sich der weitere Randschliff auf ein Minimum reduziert. Der Zahnkranz, sowie der Vier-Scheiben-Schleifteller sorgen für eine gesteigerte Leistung bei dem Schliff des rohen Holzes in Kombination mit dem Bona 8700 Schleifmittel.

Bona Power Drive für FlexiSand

ASO312540

1

Stück



LED-Zusatzbeleuchtung

ASO319000

1

Stück



Bona QUATTRO-Disc für Bona FlexiSand

Bona QUATTRO-Disc zur Optimierung Ihrer Schleifleistung.

Für 4 Schleifscheiben 150 mm. Verbessern Sie Ihre Leistung, durch höheren Anpressdruck und bessere Schleifergebnisse. Minimieren Sie die Tendenz von Walzenschlägen und Spuren vom Randschliff.






ASO312530

1

Stück



Schleifen

Einscheiben-Mehrzweckmaschine	Artikelnummer	VPE	Einheit
 <p>Schleif-Pad – Ersatzteil für Bona QUATTRO-Disc 150 mm</p>	Durchmesser 150 mm	ASO319934	1 Set
 <p>Bona 6-Scheiben-Multidisc für Bona FlexiSand</p>		ASO312520	1 Stück
 <p>Schleif-Pad – Ersatzteil für Bona 6-Scheiben-Multidisc 125 mm</p>	Durchmesser 125 mm	ASO319936	1 Set
 <p>Bona Diamond-Disc für Bona FlexiSand</p>		ASO312550	1 Stück
 <p>Diamant Segment – Ersatzteil für Bona Diamond Disc</p>		ASO319940	5er Set Karton

4er Set zum Austausch von defekten oder abgenutzten Pads der Bona QUATTRO-Disc

Mit dieser neuen 6-Scheiben Technik mit 125 mm Scheiben, werden Sie den höchsten Ansprüchen beim Parkettschleifen gerecht. Ideal zur Vorbereitung für anschließende Färbearbeiten auf dem Parkett. Minimierung der Schleifspuren. Die 125 mm Zirkon Schleifscheiben sind exklusiv nur von Bona erhältlich und speziell für die Parkettbearbeitung entwickelt.



6er Set zum Austausch von defekten oder abgenutzten Pads des Bona 6-Scheiben-Schleiftellers

Bona Diamond-Disc für Calciumsulfat (Anhydrit) Estriche, Gips-spachtelmassen, Epoxidharz, Beton, Fließspachtelmassen. Ideal geeignet zum Entfernen von Sinterschichten von Estrichen. Die Schleifscheibe hat standardmäßig 5 Diamant-Segmente montiert, mit denen bis zu, je nach Untergrund, 2000 m² geschliffen werden kann.

Zum Austausch von abgenutzten Diamant-Segmenten der Bona Diamond-Disc






Schleifen

Einscheiben-Mehrzweckmaschine	Artikelnummer	VPE	Einheit
	<p>PKD Aufsätze sind zum Fräsen entwickelt. Sie werden zum Entfernen schwieriger Oberflächen benutzt, wie z.B.: Silan-Klebstoffe, Fliesenklebstoffe, Teppichschaum, Anstriche, PU-Klebstoffe, Epoxianstriche usw. Jedes PKD-Segment hat 2 PKD-Zähne und einen Diamant-Stützklötz.</p>		
PKD-Teller mit 5 PKD-Segmenten	ASO312560	1	Stück
	<p>Zubehör für Bona Diamond-Disc, bzw Ersatzteil für PKD-Teller. In Verbindung mit den PKD Aufsätzen wird aus dem Bona Diamant-Schleifteller ein weiteres Werkzeug. PKD Aufsätze sind zum Fräsen entwickelt. Sie werden zum Entfernen schwieriger Oberflächen benutzt, wie z.B.: Silan-Klebstoffe, Fliesenklebstoffe, Teppichschaum, Anstriche, PU-Klebstoffe, Epoxianstriche usw. Jedes PKD-Segment hat 2 PKD-Zähne und einen Diamant-Stützklötz.</p>		
PKD-Segment-Set – Ersatzteil	ASO319941	5er Set	Set



Schleifen

Einscheibenmaschinen	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
 <p>Leicht zu manövrieren Die Bona Buffer ist die perfekte Maschine für leichte oder mittelschwere Schleifarbeiten von Holzböden. Sie ist sehr wendig und leicht zu transportieren. Die Maschine ist in zwei verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten erhältlich.</p> <p>Technische Daten: Motorleistung 1,6 kW, Scheibendurchmesser 407 mm.</p>	Buffer	AMC739000B	1	Stück
	Buffer Duo	AMC790000B	1	Stück
 <p>Treibteller für Bona Buffer Einscheibenmaschine Ø 400 mm zum Befestigen von Pad und Schleifgitter.</p>	Treibteller für Bona Buffer	ASC742069	1	Stück
	 <p>Schleifteller für Bona Buffer Einscheibenmaschine. Zum Befestigen von Schleifscheiben.</p>	Schleifteller für Bona Buffer	ASC742077	1



Schleifen

Unterboden

Schleifen

Oberflächen

Reinigung/Pflege

Zubehör

Einscheibenmaschinen

Artikelnummer

VPE

Einheit



Quattro Schleifteller für Bona Buffer /
Bona Buffer Duo

Quattro Schleifteller für Buffer und Buffer Duo:
ø 400 mm mit je 4 Scheiben, ø 150 mm zum Feinschleifen.

ASC742080

1

Stück



Absaugereinheit AS05 für Bona Buffer /
Bona Buffer Duo

ASC780920B

1

Stück



Papierfilter Einwegbeutel




ASC25430

5

Karton



Schleifen

Einscheibenmaschinen	Artikelnummer	VPE	Einheit
	ASC025435	1	Stück
Stofffilter Mehrwegbeutel			
	Zum Anschluß an Bona Buffer und Bona Buffer Duo in Kombination mit der Bona Absaugeinheit AS05	1	Stück
Absaugring für Bona Buffer / Bona Buffer Duo	ASC74765		
	Sehr laufig Die Bona Mini Buffer (ehem. Bona Floor Mac) wurde speziell entwickelt, um bei der Reinigung von Böden aus Holz, Linoleum oder Stein hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Durch ihre hohe Laufruhe und das Anti-Vibrations-System kann diese Maschine von wirklich jedem bedient werden.	1	Stück
Bona Mini Buffer	AMC718010		



Schleifen

Staubfreies Schleifen

Artikelnummer

VPE

Einheit



Staubfreies Schleifen mit Bona!

Die Bona DCS 70 ist mit einem langlebigen Filter und einem Staub-sack ausgestattet, der achtmal mehr Staub aufnehmen kann als herkömmliche Staubsäcke. Das vollkommen abgedichtete System verhindert, dass beim Austausch des Sacks Staub entweichen kann. So wird ein staubfreier Prozess garantiert. Die neue Bona DCS 70 ist Dank ihrer ergonomischen Griffe und großen Räder auch sehr gut zu transportieren.

Technische Daten:

Portabler Hochleistungsstaubsauger für ein staubfreies Schleifen von Parkett- und Holzböden.

Gesamtgewicht: 43 kg

Abmessungen: 800 x 600 x 1150 mm

Volumen des Staubbehälters: 80 Liter

Motorleistung: 1400 Watt, 230 Volt, 10 Amp

Luftdurchsatz: 235 m³/h

Hauptfilter: Kegelförmiges, plissiertes Polyesterfilter, 1,0 m²

Hepa-Filter: Klasse H 13, (99,996 %, 0,5 µm) 1,0 m²

Schlauchdurchmesser: 35 mm Innendurchmesser

Schlauchlänge: 7,5 m inkl. Adapter

Bona DCS 70

AM0530005

1

Stück



Für Lägler HUMMEL, SUPERHUMMEL, ELF und PROFIT

Dust Care Single Adapter Kit 1

AS0539910

1

Stück



Für Lägler FLIP

Dust Care Single Adapter Kit 2

AS0539920

1

Stück



Ersatzstaubbeutel für Bona Dust Care Single (Bona DCS und Bona DCS 70)

DCS Ersatzstaubbeutel LongoPac

4 x 20 m

AS0539001

4

Karton



Schleifen

Sonstige

Artikelnummer

VPE

Einheit



Der Power Stripper wurde für den robusten Dauereinsatz konzipiert. Der Power Stripper empfiehlt sich bei der Entfernung fast aller Bodenbeläge und sollte auf keiner Baustelle fehlen. Mit der durchdachten und einfach zu handhabenden, ergonomischen Bauweise ist der Power Stripper das ideale Werkzeug für Parkett-Verlegeprofis. Seine Besonderheiten sind: 100.000-fach bewährte Original-Flex-Antriebsmaschine mit 2000 W Leistungsaufnahme, serienmäßiger Anlaufstrombegrenzer, großdimensionierte Lager mit hoher Lebensdauer, serienmäßig (exklusiv bei Bona) mit T-Griff zur optimalen Bedienbarkeit mit zwei Händen, Führungsstiel höhenverstellbar je nach Körpergröße. Lieferumfang: Führungsstiel, T-Griff, 2 Ersatzmesser 210 x 60 x 1 mm und Ledertasche für Schaberblatt.

Technische Daten:

Netzanschluss 230 V, Motorleistung 2000 Watt, Arbeitsbreite 210 mm, Gewicht 14,4 kg

Bona Power Stripper

AM43021000

1

Stück

Ersatzmesser für Bona Power Stripper

AS43020004

10

Stück



Bona Staubsauger, Gewicht 10 kg, Motorleistung 1,1 KW

Bona S20 Vacuum

AMC020000

1

Stück

Papierfilter für S20

ASC020430

5

Stück











Schleifmittel

Ein komplettes System bringt Sie weiter

Perfektes Schleifen ist die Voraussetzung für einen perfekten Holz- oder Parkettboden. Bona bietet mit dem Schleifmittel-Sortiment Lösungen für alle Schleifanforderungen – unabhängig von Flächengröße oder Zustand der Oberfläche. Speziell für Holzböden entwickelt, bieten die antistatischen und hitzebeständigen Bona Schleifmittel eine höhere Standzeit und liefern perfekte Ergebnisse. Maßgeschneidert für alle Schleifherausforderungen erhalten Sie mit Bona-Schleifmitteln perfekte, glatte Oberflächen und wunderschöne Holz- und Parkettböden.



Schleifen

Sonstige	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit																												
 <p>Hitachi Staubsauger CV 300</p>		AM45001000	1	Stück																												
<p>Hitachi Staubsauger CV 300 inkl. Zubehör, Fassungsvermögen 10,5 l, Motorleistung 1,3 kW, Gewicht 4,5 kg</p>																																
 <p>Fein MultiMaster-Start MSX 636</p>		AM44008000	1	Stück																												
<p>MultiMaster Start MSX 636 – für viele Anwendungen geeignet wie z.B. Schleifen, Sägen und Schaben.</p> <p>Technische Daten: Nennaufnahme: 250 W Schwingungen: 11.000–21.000 1/min Gewicht: 1,2 kg</p>																																
 <p>AS44008003</p>  <p>AS44008009</p>  <p>AS44008016</p>  <p>AS44008010</p>  <p>AS44008014</p>  <p>AS44008015</p>		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Fein-Sägeblätter 80 mm / 2 Stück</td> <td>AS44008003</td> <td>1</td> <td>Stück</td> </tr> <tr> <td>Sägeblatt 80 mm, gekröpft</td> <td>AS44008009</td> <td>1</td> <td>Stück</td> </tr> <tr> <td>Sägeblatt 63 mm, diamantbesetzt</td> <td>AS44008010</td> <td>1</td> <td>Stück</td> </tr> <tr> <td>Fein E-Cut Sägeblatt 65 mm</td> <td>AS44008014</td> <td>1</td> <td>Stück</td> </tr> <tr> <td>Fein E-Cut Sägeblatt 35 mm</td> <td>AS44008015</td> <td>1</td> <td>Stück</td> </tr> <tr> <td>Fein-Schleifplattenset 80 mm / 2 Stück</td> <td>AS44008005</td> <td>1</td> <td>Stück</td> </tr> <tr> <td>Segmentsägeblatt 80 mm</td> <td>AS44008016</td> <td>1</td> <td>Stück</td> </tr> </tbody> </table>	Fein-Sägeblätter 80 mm / 2 Stück	AS44008003	1	Stück	Sägeblatt 80 mm, gekröpft	AS44008009	1	Stück	Sägeblatt 63 mm, diamantbesetzt	AS44008010	1	Stück	Fein E-Cut Sägeblatt 65 mm	AS44008014	1	Stück	Fein E-Cut Sägeblatt 35 mm	AS44008015	1	Stück	Fein-Schleifplattenset 80 mm / 2 Stück	AS44008005	1	Stück	Segmentsägeblatt 80 mm	AS44008016	1	Stück		
Fein-Sägeblätter 80 mm / 2 Stück	AS44008003	1	Stück																													
Sägeblatt 80 mm, gekröpft	AS44008009	1	Stück																													
Sägeblatt 63 mm, diamantbesetzt	AS44008010	1	Stück																													
Fein E-Cut Sägeblatt 65 mm	AS44008014	1	Stück																													
Fein E-Cut Sägeblatt 35 mm	AS44008015	1	Stück																													
Fein-Schleifplattenset 80 mm / 2 Stück	AS44008005	1	Stück																													
Segmentsägeblatt 80 mm	AS44008016	1	Stück																													
<p>Fein MultiMaster MSX 636 Zubehör</p>																																



Schleifen

Schleifbänder

Körnung

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona Ceramic Schleifbänder 8700
200 × 750 mm

Bona Ceramic 8700 Schleifbänder für Schleifmaschinen Bona Belt HD, Bona Belt, Bona Belt Lite, Bona Universal, Lägler Hummel. Speziell für Schliff von Hartlacken entwickelt. Kombiniert mit Dust Care 8300 Antistatic (in den feineren Körnungen) erreichen Sie die beste Oberflächenqualität. Sehr hohe Abtragleistung über die ganze Lebensdauer, hohe Stabilität dank Polyester-Unterlage, hohe bis sehr hohe Standzeit, geringe Gefahr von Zusetzen.

36	AAS469500363	5	Stück
50	AAS469500503	5	Stück



Bona Ceramic Schleifbänder 8700
250 × 750 mm

Bona Ceramic 8700 Schleifbänder für Schleifmaschinen Bona Belt, Bona Universal, Lägler Hummel. Speziell für Schliff von Hartlacken entwickelt. Kombiniert mit Dust Care 8300 Antistatic (in den feineren Körnungen) erreichen Sie die beste Oberflächenqualität. Sehr hohe Abtragleistung über die ganze Lebensdauer, hohe Stabilität dank Polyester-Unterlage, hohe bis sehr hohe Standzeit, geringe Gefahr von Zusetzen.

36	AAS469600363	5	Stück
50	AAS469600503	5	Stück



Bona Schleifbänder 8300
Antistatic Zirkon 200 × 750 mm

Bona Dust Care 8300 Antistatic Zirkon Schleifbänder für Schleifmaschinen Bona Belt, Bona Universal, Lägler Hummel mit sehr hoher Standfestigkeit (ca. 30 % länger), Zirkon-Mix für hochwertige Schleifarbeiten. Optimal für den Einsatz mit der Bona DCS 70 für staubfreies Schleifen.

24	AAS467700243	10	Stück
36	AAS467700363	10	Stück
40	AAS467700403	10	Stück
60	AAS467700603	10	Stück
80	AAS467700803	10	Stück
100	AAS467701003	10	Stück
120	AAS467701203	10	Stück



Schleifen

Schleifbänder

Körnung

Artikelnummer

VPE

Einheit

Bona Dust Care 8300 Antistatic Zirkon Schleifbänder für Schleifmaschinen Bona Belt, Bona Universal, Lägler Hummel mit sehr hoher Standfestigkeit (ca. 30 % länger), Zirkon-Mix für hochwertige Schleifarbeiten. Optimal für den Einsatz mit der Bona DCS 70 für staubfreies Schleifen.



Bona Schleifbänder 8300
Antistatic Zirkon 250 x 750 mm

Körnung	Artikelnummer	VPE	Einheit
24	AAS467800243	10	Stück
36	AAS467800363	10	Stück
40	AAS467800403	10	Stück
60	AAS467800603	10	Stück
80	AAS467800803	10	Stück
100	AAS467801003	10	Stück
120	AAS467801203	10	Stück

Bona Aluminiumoxid Korn Schleifbänder für Schleifmaschinen Bona Belt HD, Bona Belt, Bonal Belt Lite, Bona Universal, Lägler Hummel.



Bona Schleifbänder 8500
Aluminiumoxid Korn 200 x 750 mm

Körnung	Artikelnummer	VPE	Einheit
16	AAS468000163	10	Stück
24	AAS468000243	10	Stück
36	AAS468000363	10	Stück
40	AAS468000403	10	Stück
50	AAS468000503	10	Stück
60	AAS468000603	10	Stück
80	AAS468000803	10	Stück
100	AAS468001003	10	Stück
120	AAS468001203	10	Stück



Schleifen

Schleifbänder

Körnung

Artikelnummer

VPE

Einheit

Bona Aluminiumoxid Korn Schleifbänder für Schleifmaschinen Bona Belt, Bona Universal, Lägler Hummel.



Bona Schleifbänder 8500
Aluminiumoxid Korn 250 x 750 mm

16	AAS468200163	10	Stück
24	AAS468200243	10	Stück
36	AAS468200363	10	Stück
40	AAS468200403	10	Stück
50	AAS468200503	10	Stück
60	AAS468200603	10	Stück
80	AAS468200803	10	Stück
100	AAS468201003	10	Stück
120	AAS468201203	10	Stück

Schleifhülsen

Körnung

Artikelnummer

VPE

Einheit

Serie 8500 Aluminiumoxid Korn Schleifhülsen für Schleifmaschinen Bona Flexidrum, Bona Midi, Lägler Profit.



Bona Schleifhülsen 8500
Aluminiumoxid Korn 200 x 551 mm

16	AAS467900163	10	Stück
24	AAS467900243	10	Stück
36	AAS467900363	10	Stück
40	AAS467900403	10	Stück
50	AAS467900503	10	Stück
60	AAS467900603	10	Stück
80	AAS467900803	10	Stück
100	AAS467901003	10	Stück
120	AAS467901203	10	Stück



Schleifen

Schleifscheiben


Körnung

Artikelnummer

VPE

Einheit

Bona Siliciumcarbid Korn Klett-Schleifscheiben mit 8 mm Bohrung, 4 Schlitze, mit Klett-Rücken, schnelles Wechseln spart Arbeitszeit und Geld.



Bona Klett-Schleifscheiben 8100
Siliciumcarbid Korn 150 mm

Körnung	Artikelnummer	VPE	Einheit
16	AAS466900165	25	Stück
24	AAS466900245	25	Stück
36	AAS466900365	25	Stück
40	AAS466900406	50	Stück
50	AAS466900506	50	Stück
60	AAS466900606	50	Stück
80	AAS466900806	50	Stück
100	AAS466901006	50	Stück
120	AAS466901206	50	Stück
150	AAS466901506	50	Stück

Für Bona Quattro Schleifteller der Bona FlexiSand, Bona Buffer und Festo ROTEX, gelocht. Kombi-Absaugung für Schwingschleifer von Bosch und Festo.



Bona Klett-Schleifscheiben 8100
Siliciumcarbid Korn 150 mm, gelocht

Körnung	Artikelnummer	VPE	Einheit
36	AAS468400365	25	Stück
40	AAS468400406	50	Stück
50	AAS468400506	50	Stück
60	AAS468400606	50	Stück
80	AAS468400806	50	Stück
100	AAS468401006	50	Stück
120	AAS468401206	50	Stück
150	AAS468401506	50	Stück



Schleifen

Schleifscheiben


Körnung

Artikelnummer

VPE

Einheit

Bona Siliciumcarbid Korn Klett-Schleifscheiben mit 22 mm Bohrung, 4 Schlitz, mit Klett-Rücken, schnelles Wechseln spart Arbeitszeit und Geld



Bona Klett-Schleifscheiben 8100
Siliciumcarbid Korn 178 mm

16	AAS467100165	25	Stück
24	AAS467100245	25	Stück
36	AAS467100365	25	Stück
40	AAS467100406	50	Stück
50	AAS467100506	50	Stück
60	AAS467100606	50	Stück
80	AAS467100806	50	Stück
100	AAS467101006	50	Stück
120	AAS467101206	50	Stück

Bona Siliciumcarbid Korn Klett-Schleifscheiben für Lägler Trio.



Bona Klett-Schleifscheiben 8100
Siliciumcarbid Korn 200 mm

16	AAS466600165	25	Stück
24	AAS466600245	25	Stück
36	AAS466600365	25	Stück
40	AAS466600406	50	Stück
60	AAS466600606	50	Stück
80	AAS466600806	50	Stück
100	AAS466601006	50	Stück
120	AAS466601206	50	Stück
150	AAS466601506	50	Stück



Schleifen

Schleifscheiben

Körnung

Artikelnummer

VPE

Einheit

Bona Siliciumcarbid Korn Doppelschleifscheiben mit 25 mm Bohrung.



Bona Schleifscheiben 8100
Siliciumcarbid Korn Doppelschleifscheiben
407 mm

16	AAS466800163	10	Stück
24	AAS466800243	10	Stück
36	AAS466800363	10	Stück
40	AAS466800403	10	Stück
60	AAS466800603	10	Stück
80	AAS466800803	10	Stück
100	AAS466801003	10	Stück
120	AAS466801203	10	Stück
150	AAS466801503	10	Stück


Bona Dust Care 8300 Antistatic Zirkon Schleifscheiben
125 mm für Multiteller FlexiSand



Bona Schleifscheiben 8300
Antistatic Zirkon 125 mm

60	AAS471200606	50	Stück
80	AAS471200806	50	Stück
100	AAS471201006	50	Stück
120	AAS471201206	50	Stück

Bona Dust Care 8300 Antistatic Zirkon Schleifscheiben mit 8 mm Bohrung, 4 Schlitze, mit Klett-Rücken, schnelles Wechseln spart Arbeitszeit und Geld, sehr hohe Standfestigkeit (ca. 30 % länger), Zirkon-Mix für hochwertige Schleifarbeiten. Optimal für den Einsatz mit der Bona DCS 70 für staubfreies Schleifen.



Bona Schleifscheiben 8300
Antistatic Zirkon 150 mm

24	AAS467500245	25	Stück
36	AAS467500365	25	Stück
40	AAS467500406	50	Stück
60	AAS467500606	50	Stück
80	AAS467500806	50	Stück
100	AAS467501006	50	Stück
120	AAS467501206	50	Stück



Schleifen

Schleifscheiben

Körnung

Artikelnummer

VPE

Einheit

Für Bona Quattro Schleifteller der Bona FlexiSand, Bona Buffer und Festo ROTEX, gelocht.



Bona Schleifscheiben 8300
Antistatic Zirkon 150 mm, gelocht

Körnung	Artikelnummer	VPE	Einheit
24	AAS470600245	25	Stück
36	AAS470600365	25	Stück
40	AAS470600406	50	Stück
60	AAS470600606	50	Stück
80	AAS470600806	50	Stück
100	AAS470601006	50	Stück
120	AAS470601206	50	Stück

Bona Dust Care 8300 Antistatic Zirkon Schleifscheiben mit 22 mm Bohrung, 4 Schlitz, mit Klett-Rücken, schnelles Wechseln spart Arbeitszeit und Geld, sehr hohe Standfestigkeit (ca. 30 % länger), Zirkon-Mix für hochwertige Schleifarbeiten. Optimal für den Einsatz mit der Bona DCS 70 für staubfreies Schleifen.



Bona Schleifscheiben 8300
Antistatic Zirkon 178 mm

Körnung	Artikelnummer	VPE	Einheit
24	AAS467400245	25	Stück
36	AAS467400365	25	Stück
40	AAS467400406	50	Stück
60	AAS467400606	50	Stück
80	AAS467400806	50	Stück
100	AAS467401006	50	Stück
120	AAS467401206	50	Stück



Schleifen

Schleifscheiben	Körnung	Artikelnummer	VPE	Einheit
<p>Bona Dust Care 8300 Antistatic Zirkon Schleifscheiben mit 22 mm Bohrung, 4 Schlitz, mit Klett-Rücken, schnelles Wechseln spart Arbeitszeit und Geld, sehr hohe Standfestigkeit (ca. 30 % länger), Zirkon-Mix für hochwertige Schleifarbeiten. Optimal für den Einsatz mit der Bona DCS 70 für staubfreies Schleifen.</p>				
 <p>Bona Schleifscheiben 8300 Antistatic Zirkon 200 mm</p>	24	AAS471100245	25	Stück
	36	AAS471100365	25	Stück
	40	AAS471100406	50	Stück
	60	AAS471100606	50	Stück
	80	AAS471100806	50	Stück
	100	AAS471101006	50	Stück
	120	AAS471101206	50	Stück
<p>Bona Ceramic 8700 Schleifscheiben für Multidisc six, Einsatz mit Flexisand. Speziell für Schliff von Hartlacken entwickelt. Sehr hohe Leistung dank hoher Stabilität und sehr guter Standzeit. Das Risiko der Decklamellenablösung wird durch die geringere Materialerwärmung beim Schleifen von Fertigparkett vermindert. Schnelleres Arbeiten bei höherem Abtrag des Materials.</p>				
 <p>Bona Ceramic Schleifscheiben 8700 125 mm</p>	36	AAS471600365	25	Stück
	50	AAS471600505	25	Stück
<p>Bona Ceramic 8700 Schleifscheiben für Multidisc, Einsatz mit Flexisand. Speziell für Schliff von Hartlacken entwickelt. Sehr hohe Leistung dank hoher Stabilität und sehr guter Standzeit. Das Risiko der Decklamellenablösung wird durch die geringere Materialerwärmung beim Schleifen von Fertigparkett vermindert. Schnelleres Arbeiten bei höherem Abtrag des Materials.</p>				
 <p>Bona Ceramic Schleifscheiben 8700 150 mm</p>	36	AAS471700365	25	Stück
	50	AAS471700505	25	Stück



Schleifen

Schleifscheiben	Körnung	Artikelnummer	VPE	Einheit
 Bona Ceramic Schleifscheiben 8700 178 mm	36	AAS471800365	25	Stück
	50	AAS471800505	25	Stück
<p>Bona Ceramic 8700 Schleifscheiben für Bona Edge und Edge XL, Multidisc six, Einsatz mit Flexisand. Speziell für Schliff von Hartlaken entwickelt. Sehr hohe Leistung dank hoher Stabilität und sehr guter Standzeit. Das Risiko der Decklamellenablösung wird durch die geringere Materialerwärmung beim Schleifen von Fertigparkett vermindert. Schnelleres Arbeiten bei höherem Abtrag des Materials.</p>				
 Bona Diamond Abrasive Schleifscheiben 125 mm	240	AAS471902408	12	Stück
<p>Bona Diamond Abrasive Schleifscheiben besitzen die Härte und Schneidkraft von Diamanten für ein schnelleres und sicheres Schleifergebnis. Zur Verwendung auf Sport- und Holzböden vor dem Versiegeln, auf kratzfesten Oberflächen und allen UV-behandelten Fertigparkettböden. Die Vorteile sind eine verbesserte Haftung der Versiegelung, ein ebenes und gleichmäßiges Endergebnis sowie keine sichtbaren Schleifspuren. Die Haltbarkeit beträgt mindestens 100 m².</p>				
 Bona Diamond Abrasive Schleifscheiben 150 mm	80	AAS472000808	8	Stück
	120	AAS472001208	8	Stück
	240	AAS472002408	8	Stück
<p>Bona Diamond Abrasive Schleifscheiben besitzen die Härte und Schneidkraft von Diamanten für ein schnelleres und sicheres Schleifergebnis. Zur Verwendung auf Sport- und Holzböden vor dem Versiegeln, auf kratzfesten Oberflächen und allen UV-behandelten Fertigparkettböden. Die Vorteile sind eine verbesserte Haftung der Versiegelung, ein ebenes und gleichmäßiges Endergebnis sowie keine sichtbaren Schleifspuren. Die Haltbarkeit beträgt mindestens 100 m².</p>				



Schleifen

Softpads

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona Diamond Abrasive Zwischenpads verringern die Gefahr des Durchschleifens. Für ein gleichmäßiges Schleifergebnis sorgt eine druckausgleichende Schaumstoffschicht, die den Bodenkonturen folgt. Schneller und leichter Scheibenwechsel durch Klettsystem. Zwischenpads können mit Multidisc und Quattrodisc verwendet werden.

Bona Diamond Abrasive
Zwischenpad 125 mm

AAS472100008

3

Stück



Bona Diamond Abrasive Zwischenpads verringern die Gefahr des Durchschleifens. Für ein gleichmäßiges Schleifergebnis sorgt eine druckausgleichende Schaumstoffschicht, die den Bodenkonturen folgt. Schneller und leichter Scheibenwechsel durch Klettsystem. Zwischenpads können mit Multidisc und Quattrodisc verwendet werden.

Bona Diamond Abrasive
Zwischenpad 150 mm

AAS472200008

4

Stück

Reinigungspad

Artikelnummer

VPE

Einheit



Das Bona Diamond Abrasive Reinigungspad eignet sich zum Entfernen vom Staub auf Oberflächen. Rückseite Klett, für Multidisc und Quattrodisc.

Bona Diamond Abrasive
Reinigungspad 125 mm

AAS472300008

12

Stück



Das Bona Diamond Abrasive Reinigungspad eignet sich zum Entfernen vom Staub auf Oberflächen. Rückseite Klett, für Multidisc und Quattrodisc.

Bona Diamond Abrasive
Reinigungspad 150 mm

AAS472400008

8

Stück



Schleifen


Gitterschleifscheiben

Körnung

Artikelnummer

VPE

Einheit



Gitter-Schleifscheiben 200 mm für Lägler Trio.

60	AAS903700608	30	Stück
80	AAS903700808	30	Stück
100	AAS903701008	30	Stück
120	AAS903701208	30	Stück
150	AAS903701508	30	Stück

Bona Gitter-Schleifscheiben 200 mm



Bona Schleifgitter für Einscheibenmaschinen bei Holzfein- und Lackzwischen-schliff.

80	AAS867000803	10	Stück
100	AAS867001003	10	Stück
120	AAS867001203	10	Stück

Bona Gitter-Schleifscheiben 330 mm



Bona Schleifgitter für Einscheibenmaschinen bei Holzfein- und Lackzwischen-schliff.

60	AAS867100603	10	Stück
80	AAS867100803	10	Stück
100	AAS867101003	10	Stück
120	AAS867101203	10	Stück
150	AAS867101503	10	Stück
180	AAS867101803	10	Stück

Bona Gitter-Schleifscheiben 407 mm



Schleifen

Schleifrollen

Körnung

Artikelnummer

VPE

Einheit

Bona Siliciumcarbid Korn Schleifrollen



Bona Schleifrollen 8100
Siliciumcarbid Korn 203 mm x 25 m

Körnung	Artikelnummer	VPE	Einheit
16	AAS466000161	Rolle 25 m	Rolle
24	AAS466000241	Rolle 25 m	Rolle
36	AAS466000361	Rolle 25 m	Rolle
40	AAS466000401	Rolle 25 m	Rolle
50	AAS466000501	Rolle 25 m	Rolle
60	AAS466000601	Rolle 25 m	Rolle
80	AAS466000801	Rolle 25 m	Rolle
100	AAS466001001	Rolle 25 m	Rolle
120	AAS466001201	Rolle 25 m	Rolle

Schleifblätter

Körnung

Artikelnummer

VPE

Einheit





Bona Schleifblätter 8100
Siliciumcarbid Korn für Fein-MultiMaster

Serie 8100 Siliciumcarbid Korn Schleifblätter für Fein-MultiMaster.

Körnung	Artikelnummer	VPE	Einheit
40	AAS872100406	50	Stück
60	AAS872100606	50	Stück
80	AAS872100806	50	Stück
100	AAS872101006	50	Stück






Schleifen

Pads	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
 <p>Bona Nylpad 200 mm</p>	Bona Nylpad 200 mm, 8 mm stark, für Lägler Trio.			
	Beige	AA68052000	10	Stück
 <p>Bona Super-Nylpad 200 mm</p>	Super-Nylpad 200 mm, 25 mm stark für Lägler Trio.			
	Weiß	AA68053000	5	Stück
	Grün	AA68054000	5	Stück
	Rot	AA68055000	5	Stück
 <p>Bona Nylpad 407 mm</p>	Bona Nylpad 8 mm stark.			
	Weiß	AA68001000	10	Stück
	Beige	AA68002000	10	Stück
	Grün	AA68003000	10	Stück
	Schwarz	AA68004000	10	Stück
 <p>Bona Super-Nylpads 407 mm</p>	Bona Super-Nylpads 25 mm stark.			
	Schwarz	AAS867300018	5	Stück
	Grün	AAS867300028	5	Stück
	Beige	AAS867300038	5	Stück
	Rot	AAS867300048	5	Stück
	Weiß	AAS867300058	5	Stück
	Braun	AAS867300068	5	Stück



Schleifen

Pads	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
 Bona Superpad 280 mm	Bona Superpad – Zubehör für Bona Mini Buffer.			
	Weiß	AA68041000	5	Stück
	Beige	AA68042000	5	Stück
	Rot	AA68043000	5	Stück
 BonaSand Scrad System 407 mm	BonaSand Scrad System- Spezialpad zur Minimierung von Schleifspuren bei Holzfein- und Lackzwichenschliff			
		AAS854303208	5	Stück
 BonaSand Scrad Wing	BonaSand Scrad Wing Schleifblätter mit Klett-Rücken, für Bona-Sand Scrad System.			
	120	AAS468601206	50	Stück
	150	AAS468601506	50	Stück
	220	AAS468602206	50	Stück



Oberflächen

Als Vorreiter bei Lacken auf Wasserbasis bietet Bona heute eine ganze Palette an lösemittelfreien Produkten an. Nun geht Bona mit dem vollständig neuen Bona Öl-System noch einen Schritt weiter. Der erste Produktpaletten-spezifische 2-dimensionale Design-Effekt der Welt betont die wahre Beschaffenheit von Holzböden. Die komplette nachhaltige Produktpalette hat über die gesamte Lebensdauer des Bodens hinweg einen außergewöhnlich niedrigen Gehalt an leicht flüchtigen organischen Stoffen und ist gleichzeitig sehr widerstandsfähig gegen Verschleiß, Wasser und chemische Substanzen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie alles, was Sie für eine perfekte Oberfläche brauchen – von Grundierungen über Lacke bis hin zum neuen Öl-System.

1. Fugenkitt
2. Färbesystem
3. Grundierungen
4. Versiegelungen
5. Bona Sportive
6. Bona Naturale
7. Öle und Wachse
8. Hilfsstoffe



Oberflächen

Unterboden

Schleifen

Oberflächen

Reinigung/Pflege

Zubehör

Fugenkitt

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona Mix&Fill ist eine wasserbasierte Fugenkittlösung zum Anetzen mit Schleifstaub und eignet sich für fast alle Holzarten. Bona Mix&Fill ergibt, mit geeignetem Schleifstaub angeteigt, eine sehr gute und spachtelfähige Masse für eine farblich passende Fugenfüllung.

Bona Mix&Fill

WF21001302

10 x 1 l

Liter

WF21002002

3 x 5 l

Liter



Bona Mix&Fill Plus ist ein wasserbasierter Fugenkitt mit Eigenschaften, wie diese bisher nur lösemittelbasierte Produkte zeigten. Seine extrem hohe Füllkraft, seine kurze Trocknungszeit und Schleifeigenschaften machen es zu einem außergewöhnlichen Produkt. Unter normalen Bedingungen reicht ein einmaliger Auftrag, das bedeutet, Sie sparen Zeit und Geld. Bona Mix&Fill Plus bietet darüber hinaus auch den Vorteil einer sehr schönen und passenden Farbgebung, egal ob die Fläche geölt oder versiegelt wird. Ferner entstehen während und nach der Verarbeitung keine unangenehmen Gerüche.

Bona Mix&Fill Plus

WF220020001

3 x 5 l

Liter



Oberflächen

Färbesystem

Typ/Farbe

Artikelnummer

VPE










Einheit

Bona Create ist ein komplett neues Produkt mit einer großen Bandbreite an Farben, für eine sichere Verarbeitung auf allen Holzböden. Bona Create ist ein Öl basiertes Färbesystem mit dem eine gleichmäßige und schöne Farbgebung des Holzes erreicht wird. Bona Create ist einfach aufzutragen, hat eine lange offene Zeit um das Risiko von Überlappungen zu vermeiden. Eine hohe Brillanz der 9 untereinander mischbaren Farben und eine gute Farbgebung zeichnen Bona Create aus. Bona Create ist unter den Gesichtspunkten von Nachhaltigkeit und Kompatibilität mit allen Bona Lacken und Ölen entwickelt worden.

Bona Create – lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.











Bona Create

	Amber	GT542013001	6 × 1 l	Liter
	Aqua	GT543013001	6 × 1 l	Liter
	Coal	GT547013001	6 × 1 l	Liter
	Earth	GT542113001	6 × 1 l	Liter
	Flora	GT544013001	6 × 1 l	Liter
	Ice	GT549013001	6 × 1 l	Liter
	Lava	GT547113001	6 × 1 l	Liter
	Pure	GT540013001	6 × 1 l	Liter
	Stone	GT547213001	6 × 1 l	Liter



Oberflächen

Grundierungen	Artikelnummer	VPE	Einheit
 <p>Bona Prime Deep</p>	GB100013001	6 x 1 l	Liter
  <p>Bona Prime Classic</p>	WB200013003	10 x 1 l	Liter
	WB200020012	3 x 5 l	Liter
  <p>Bona Prime Trowel</p>	WB205020001	3 x 5 l	Liter
   <p>Bona Prime Intense</p>	WB250020001	3 x 5 l	Liter

Der Problemlöser für eine Vielzahl von Exotenhölzern.
 Bona Prime Deep ist eine ölbasierete Grundierung mit der eine tiefe Anfeuerung des Holzes erreicht wird, die ansonsten nur mit stark lösemittelhaltigen Systemen möglich war (ohne jedoch jene gefährlichen Inhaltsstoffe zu enthalten). Durch die lange offene Zeit ist der Auftrag problemlos – es wird ein gleichmäßiges Oberflächenbild erzielt. Er ist zur Verwendung mit den wasserbasierten Versiegelungssystemen von Bona entwickelt worden. Problemlöser für eine Vielzahl von Exotenhölzern. Bitte beachten Sie unsere Aufbauempfehlungen

Bona Prime Classic ist ein wasserbasierter Einkomponenten-Grundlack auf Acrylatbasis. Zum Grundieren aller gebräuchlichen Parkethölzer, die mit Bona Wasserlacken versiegelt werden sollen. Wegen der geringen seitenverleimenden Wirkung wird Bona Prime Classic auf Holzpflaster, Dielenböden, Parkett auf Fußbodenheizung, sowie Hochkantlamellenparkett eingesetzt.

Bona Prime Trowel ist eine 1-komponentige, wasserbasierte Grundierung, speziell zum Aufragen mit einer Spachtel konzipiert. Zum Grundieren aller gebräuchlichen Parkett- und Holzböden die im Anschluss mit Bona Wasserlacken versiegelt werden. Bona Prime Trowel bildet einen dicken und dichten Film, den der Decklack nicht durchdringen kann. Normalerweise bleibt eine Holzaufrauung aus, welches einen Zwischenschliff unnötig macht.

Bona Prime Intense ist ein wasserbasierter Einkomponenten-Grundlack auf Basis einer 100%igen Polyurethandispersion. Bona Prime Intense ist zum Grundieren aller gebräuchlichen Parkethölzer geeignet, die mit Bona Wasserlacken versiegelt werden sollen. Bona Prime Intense ist leicht zu verarbeiten, verleiht dem Holz eine gut gefüllte Oberfläche, sowie eine Intensivierung der Holzfarbe. Weiterhin wird mit Bona Prime Intense die Seitenverleimung reduziert. Sehr emissionsarm – gemäß EC1 (Emicode).





Oberflächen

Unterboden

Schleifen

Oberflächen

Reinigung/Pflege


Zubehör


Grundierungen

Artikelnummer

VPE








Einheit

	<p>Bona Prime Amberseal ist ein wasserbasierter Einkomponenten-Grundlack auf Basis einer 100%igen Polyurethandispersion. Bona Prime Amberseal ist zum Grundieren aller gebräuchlichen Parkettböden geeignet, die mit Bona Wasserlacken versiegelt werden sollen. Bona Prime Amberseal ist leicht zu verarbeiten, verleiht dem Holz eine gut gefüllte Oberfläche, sowie eine starke Anfeuerung des Holzes. Weiterhin wird mit Bona Prime Amberseal die Seitenverleimung reduziert.</p>	<p>3 x 5 l</p>	<p>Liter</p>
<p>Bona Prime Amberseal</p>	<p>WB255020001</p>	<p>3 x 5 l</p>	<p>Liter</p>

	<p>Bona Gel ist ein schnell trocknendes, wasserbasiertes, thixotrop eingestelltes Spachtelgel, das mit einer rostfreien Stahlspachtel auf normal beanspruchte Parket- und Holzböden aufgetragen wird. Bona Gel wird auch angewendet, um nach dem Lackzwischen-schliff den (nach dem Saugen) noch vorhandenen feinen Reststaub zu binden und um kleinere Fugen und Vertiefungen zu schließen. Bona Gel kann mit allen wasserbasierten Decklacken aus dem Bona-System verwendet werden.</p>	<p>5 l</p>	<p>Liter</p>
<p>Bona Gel</p>	<p>WB074002002</p>	<p>5 l</p>	<p>Liter</p>



Oberflächen

Versiegelungen	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
  	Anti Slip	WT153946001	3 × 4,95 l (inkl. Härter)	Liter
<p>Bona Traffic Anti Slip bietet Ihnen die gleiche widerstandsfähige Oberfläche wie Bona Traffic. Jetzt aber neu mit zertifizierten (nach DIN 51130 und BGR181-R10) Anti-Rutsch-Eigenschaften für jene öffentlichen Bereiche, in denen erhöhte Rutschfestigkeit erforderlich ist. Der wasserbasierte Lack mit niedrigem Gehalt an VOC (flüchtigen organischen Verbindungen) ergibt eine perfekte Oberfläche. Sehr emissionsarm – gemäß EC1R (Emicode).</p>				
  	Halbmatt matt Extramatt	WT155346001 WT155646001 WT155946001	3 × 4,95 l 3 × 4,95 l 3 × 4,95 l	Liter Liter Liter
<p>Bona Traffic HD ist der neue wasserbasierte Zweikomponenten-Polyurethan-Lack für die Oberflächenbehandlung von Holzböden im gewerblichen Bereich, bzw. für Bereiche bei denen absolut höchste Erwartungen hinsichtlich Verschleißfestigkeit gefordert werden. Mit einem VOC-Gehalt von weniger als 4% erfüllt Bona Traffic HD die höchsten Ansprüche für eine gesunde Raumluftqualität, besitzt das Green Guard Zertifikat und erfüllt die DIBt-Zulassung.</p>				
	Bona Traffic HD Härter	WH330045001	3 × 0,45 l	Liter
<p>Bona Traffic HD Härter, lose</p>				



Oberflächen

Versiegelungen

Typ/Farbe

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona Traffic

Bona Traffic ist ein wasserbasierter Zweikomponenten-Polyurethan-Lack für die Versiegelung extrem stark beanspruchter Parkett- und Holzböden. Er ist ebenfalls geprüft nach DIN 53160 („Schweiß- und Speichelfest“) und erfüllt die Grenzwerte zur Bestimmung des Migrationsverhaltens gemäß EN71-3 (Oberflächen von Kinderspielzeug). Bona Traffic ist rutschhemmend, lichtbeständig und verfügt über eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Sehr emissionsarm – gemäß EC1R (Emissioncode).

Halbmatt	WT153346001	3 × 4,95 l (inkl. Härter)	Liter
Matt	WT153646001	3 × 4,95 l (inkl. Härter)	Liter
Matt	WT153613001	8 × 1 l (inkl. Härter)	Liter



Bona Traffic Härter

Bona Traffic Härter, lose

WH341005001	12 × 0,1 l	Liter
WH341045001	3 × 0,45 l	Liter



Bona Wave

Bona Wave ist der neue wasserbasierte Zweikomponenten-Polyurethan-Lack für die Versiegelung sehr stark beanspruchter Parkett- und Holzböden und besitzt die DIBt-Zulassung

Glänzend	WT120041001	3 × 5 l	Liter
Halbmatt	WT120341001	3 × 5 l	Liter
Matt	WT120641001	3 × 5 l	Liter



Bona Wave Härter

Bona Wave Härter, lose

WH330007001	3 × 0,2 l	Liter
-------------	-----------	-------



Oberflächen

Versiegelungen

Typ/Farbe

Artikelnummer

VPE

Einheit

Bona Mega ist ein wasserbasierter Einkomponenten-Lack für die Versiegelung sehr stark beanspruchter Parkett- und Holzböden. Bona Mega ist auf Basis einer fettsäuremodifizierten Polyurethandispersion und ist abriebfest und chemikalienbeständig. Er härtet oxidativ ohne Härter, d. h. durch Sauerstoffaufnahme aus der Luft und hat vergleichbare Eigenschaften wie ein 2K-Parkettlack. Geprüft nach DIN 53160 („Schweiß- und Speichelfest“) erfüllt er die Grenzwerte zur Bestimmung des Migrationsverhaltens gemäß EN71-3 (Oberflächen von Kinderspielzeug). Sehr emissionsarm – gemäß EC1 (Emissioncode).



Bona Mega

Extra matt	WT133920001	3 × 5 l	Liter
Glänzend	WT133020002	3 × 5 l	Liter
Glänzend	WT133013002	10 × 1 l	Liter
Halbmatt	WT133313002	10 × 1 l	Liter
Halbmatt	WT133320002	3 × 5 l	Liter
Matt	WT133613001	10 × 1 l	Liter
Matt	WT133620001	3 × 5 l	Liter

Bona Novia ist eine 1-Komponentige, wasserbasierte Versiegelung für die Oberflächenbehandlung von Parkett- und Holzböden in Bereichen mit normaler bis starker Beanspruchung. Er kann mit allen wasserbasierten Bona Grundierungen kombiniert werden, ist aber auch problemlos ohne Grundierung direkt auf dem geschliffenen Holz einsetzbar. Bona Novia verleiht dem Holz eine warme Anfeuerung.



Bona Novia

Glänzend	WT230024001	2 × 10 l	Liter
Glänzend	WT230020001	3 × 5 l	Liter
Glänzend	WT230013001	10 × 1 l	Liter
Halbmatt	WT230324001	2 × 10 l	Liter
Halbmatt	WT230320001	3 × 5 l	Liter
Halbmatt	WT230313001	10 × 1 l	Liter
Matt	WT230624001	2 × 10 l	Liter
Matt	WT230620001	3 × 5 l	Liter
Matt	WT230613001	10 × 1 l	Liter



Oberflächen

Versiegelungen

Typ/Farbe

Artikelnummer

VPE

Einheit

Bona Resident Plus ist der neue wasserbasierte 1-Komponenten-Lack auf Acrylat-Basis, welcher speziell für die Oberflächenbehandlung von Holzböden in Bereichen von normaler bis starker Beanspruchung entwickelt wurde. Er ist der Nachfolger von Bona Resident, NMP-frei, VOC reduziert, und erfüllt die DIBt Zulassung.



Bona Resident Plus

Glänzend	WT201020001	3 × 5 l	Liter
Glänzend	WT201024001	2 × 10 l	Liter
Halbmatt	WT201320001	3 × 5 l	Liter
Halbmatt	WT201324001	2 × 10 l	Liter
Matt	WT201620001	3 × 5 l	Liter
Matt	WT201624001	2 × 10 l	Liter



Bona Retarder

Bona Retarder ist ein Verzögerer für wasserbasierte Bona Parkett-lacke, welcher die offene Zeit deutlich verlängert. Er minimiert ebenfalls die Tendenz zu Überlappungen und Verfärbungen.













WX100006002

12 × 0,2 l

Liter



Oberflächen

Bona Sportive	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
   				
Bona Sportive Primer		WB250024001	2 × 10 l	Liter
<p>Bona Sportive Primer ist ein wasserbasierter 1-Komponenten-Grundlack. Er ist speziell als Grundierung für Sportive Finish anzuwenden. Bona Sportive Primer verleiht dem Holz eine warme Anfeuerung. Sehr emissionsarm – gemäß EC1 (Emicode).</p>				
   				
Bona Sportive Finish	Glänzend	WT134024001	2 × 10 l und 2 × 0,40 l Härter	Liter
	Matt	WT134624001	2 × 10 l und 2 × 0,40 l Härter	Liter
<p>Bona Sportive Finish ist ein wasserbasierter 2-Komponenten-Polyurethanlack zur Oberflächenbehandlung von Parkettböden in Sport- und Mehrzweckhallen. Bona Sportive Finish ist hoch abriebfest, widerstandsfähig gegen Absatz- sowie Trittspuren und verfügt über eine hohe Chemikalienbeständigkeit. Bona Sportive Finish erfüllt die Vorgaben der DIN 18032 Teil II (Rutschfestigkeit). Sehr emissionsarm – gemäß EC1R (Emicode).</p>				
 				
Bona Sportive Härter		WH350008001	1 × 0,4 l	Liter
<p>Bona Sportive Härter, lose</p>				
 				
Bona Sportive Cleaner		WM640013025	10 × 1 l	Liter
		WM640020008	3 × 5 l	Liter
<p>Bona Sportive Cleaner ist ein konzentriertes, leicht alkalisches Reinigungsmittel zur Reinigung von versiegeltem Sportparkett. Das Reinigungsmittel ist zur täglichen Unterhaltsreinigung sowie zum Entfernen starker Verunreinigungen geeignet.</p>				



Bona Sportive System

Maximale Leistungsfähigkeit für viele zukünftige Wettkämpfe

Wir betrachten Sportparkett als wichtigen Teil der sportlichen Leistungsfähigkeit. Aber die meisten sportlichen Aktivitäten bedeuten eine extreme Belastung für die Oberfläche des Holzbodens, welches zu einer kürzeren Lebensdauer und aufwändigen Renovierungen führt, sofern der Boden nicht die ordnungsgemäße Pflege erhält. Deshalb haben wir das Bona Sportive System geschaffen, eine Komplettlösung für die Behandlung, Pflege und Renovierung von Sportparkett.

Bona – offizieller Partner der FIBA





Oberflächen

Bona Sportive

Typ/Farbe

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona Sportive Cleaner Plus ist ein konzentriertes, alkalisches Reinigungsmittel für die gelegentliche intensive Reinigung von Sportparkett. Zur Entfernung von Körperfetten und anderen Verunreinigungen sowie Tritt- und Absatzspuren.

Bona Sportive Cleaner Plus

WM650013018

10 x 1 l

Liter

WM650020007

3 x 5 l

Liter

Bona Sportive Paint ist ein wasserbasierter pigmentierter 1-Komponenten-Polyurethan-Acryllack, speziell für das Aufbringen von Spielfeldmarkierungen auf Sportböden. Als Bestandteil des Bona Sportive Systems wird Bona Sportive Paint überversiegelt.



Bona Sportive Paint

	Dunkelblau	WC430255001	2 x 1,75 l	Liter
	Gelb	WC410155001	2 x 1,75 l	Liter
	Grün	WC440155001	2 x 1,75 l	Liter
	Hellblau	WC430155001	2 x 1,75 l	Liter
	Orange	WC420255001	2 x 1,75 l	Liter
	Rot	WC420155001	2 x 1,75 l	Liter
	Schwarz	WC470155001	2 x 1,75 l	Liter
	Weiß	WC490155001	2 x 1,75 l	Liter



Oberflächen







Unterboden

Schleifen

Oberflächen

Reinigung/Pflege

Zubehör

Bona Naturale	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
 				
Bona Naturale 1-K	Ultramatt	WT180646001	3 × 4,5 l	Liter
  				
Bona Naturale 2-K	Inkl. Härter, Ultramatt	WT190646001	3 × 4,5 l	Liter
				
Bona Naturale Härter		WH341041001	1 × 0,4	Liter

Bona Naturale kombiniert das Beste aus Holzölen, Hartwachsen und wasserbasierten Versiegelungen in einem einzigartigen, natürlichen Aussehen und Gefühl. Bona Naturale ist ein Einkomponenten-System und ist ein speziell für mittel bis stark strapazierte Holzböden im Wohnbereich entwickeltes Holzschutzsystem. Bona Naturale ist wasserbasiert und besitzt alle Vorteile eines langlebigen sowie umweltschonenden Schutzsystems. Sehr emissionsarm – gemäß EC1 (Emicode).

Bona Naturale 2-K ist ein Zweikomponenten-System zur Oberflächenbehandlung von Parkett- und Holzböden in sehr stark beanspruchten Bereichen. Der einzigartige Aufbau von Bona Naturale 2-K ergibt ein natürliches Erscheinungsbild des Holzbodens. Bona Naturale 2-K ist wasserbasiert. Bona Naturale wird unter anderem aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Als Grundierung für Bona Naturale 2-K ist Bona Naturale Base zu verwenden. Sehr emissionsarm – gemäß EC1R (Emicode).

Bona Naturale Härter, lose



Gehen Sie mit Bona auf Nummer Sicher!




Mehr Sicherheit durch ein Produkt-System, dem Sie vertrauen können und das nur Produkte enthält, die umweltbewusst und auf dem höchsten Stand der Technik und Nachhaltigkeit entwickelt wurden und werden. Unsere Forschung und Entwicklung legt dabei größten Wert auf langfristige und nachhaltige Ergebnisse. Sie berücksichtigt den Fußboden, den Handwerker und die Umwelt. Unser Engagement dient dem Ziel das Beste für Sie, Ihre Kunden und unsere Umwelt, aus Parkett herauszuholen. Eine Vielzahl von Prüfungen und Zertifizierungen decken alles ab, was von Bauträgern und Verordnungen verlangt wird. In jedem Fall können Sie und Ihr Kunde davon ausgehen, dass ein gemäß GEV mit EC1 oder EC1 Plus bewertetes Bona Produkt die beste Wahl ist. Alle Bona Grundierungen und Bona Versiegelungen sind NMP-frei.



Bona®



Oberflächen

Bona Naturale	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
  <p data-bbox="150 687 403 716">Bona Naturale Base</p>		<p data-bbox="818 515 1444 645">Bona Naturale Base ist für den ersten Auftrag unter Bona Naturale 1-K und 2-K entwickelt worden. Bona Naturale Base ist wasserbasiert und reduziert die Seitenverleimung. Der einzigartige Aufbau von Bona Naturale ergibt ein natürliches Erscheinungsbild des Holzbodens.</p> <p data-bbox="884 687 1023 712">WB270646001</p>	<p data-bbox="1145 687 1222 712">3 × 4,5 l</p>	<p data-bbox="1347 687 1390 712">Liter</p>
 <p data-bbox="150 1028 464 1057">Bona Naturale Repair Kit</p>		<p data-bbox="818 857 1453 987">Der kompakte Bona Naturale Reparatur Kit beinhaltet alles was Sie zum partiellen Reparieren von Holzböden benötigen, die mit Bona Naturale behandelt worden sind. Inhalt des Sets: Bona Naturale Base, Bona Naturale Top, 2 Auftragspinsel, Klebeband und Schleifpapier.</p> <p data-bbox="904 1028 1005 1052">AK180601</p>	<p data-bbox="1150 1028 1217 1052">12 × 1 l</p>	<p data-bbox="1342 1028 1394 1052">Stück</p>



Oberflächen

Bona Oil System

Typ/Farbe

Artikelnummer

VPE

Einheit

Bona Craft Oil ist eine einzigartige Mischung aus verschiedenen Pflanzenölen, für eine hervorragende Imprägnierung und lang anhaltenden Schutz von Holzböden im Innenbereich. Die exklusive Rezeptur ist geruchsarm, leicht zu verarbeiten und hat eine reduzierte vergilbende Wirkung. Die Formulierung hat einen hohen Festkörpergehalt und nur geringe Mengen an Lösemittel (< 4 %). Dadurch kann das Holz mit weniger Anwendungen gut gesättigt werden. Geeignet für alle Holzböden in öffentlichen und privaten Bereichen, sowie auch für Möbel und andere Holzarbeiten in Innenbereichen.

NEU



Bona Craft Oil

	Grau/Ash	GT564120001	2 x 5 l	Liter
	Grau/Ash	GT564115001	4 x 2,5 l	Liter
	Braun/Clay	GT562120001	2 x 5 l	Liter
	Braun/Clay	GT562115001	4 x 2,5 l	Liter
	Weiß/Frost	GT561120001	2 x 5 l	Liter
	Weiß/Frost	GT561115001	4 x 2,5 l	Liter
	Schwarz/Graphite	GT563120001	2 x 5 l	Liter
	Schwarz/Graphite	GT563115001	4 x 2,5 l	Liter
	Farblos/Neutral	GT560120001	2 x 5 l	Liter
	Farblos/Neutral	GT560115001	4 x 2,5 l	Liter
	Kastanienbraun/Umbra	GT565120001	2 x 5 l	Liter
	Kastanienbraun/Umbra	GT565115001	4 x 2,5 l	Liter

Bona Hard Wax Oil ist eine ausgewogene Mischung aus natürlichen Ölen und Wachsen zur Oberflächenbehandlung von unbehandelten Parkett- und Holzböden im Innenbereich. Bona Hard Wax Oil imprägniert das Holz und schafft eine dauerhafte, schmutzabweisende und widerstandsfähige Oberfläche. Es besteht die Möglichkeit Bona Hard Wax Oil auf einer farbigen Variante von Bona Craft Oil aufzutragen, um das Erscheinungsbild der Bodens zu verändern und den Oberflächenschutz zu verbessern.



Bona Hard Wax Oil

halbmatt	AF3100025	2 x 2,5 l	Liter
halbmatt	AF3102010	1 x 10 l	Liter
matt	AF3600025	2 x 2,5 l	Liter
matt	AF3602010	1 x 10 l	Liter



Oberflächen

Bona Oil System

Typ/Farbe

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona Nordic Tone ist eine Vorbehandlung für Bona Craft Oil um eine intensive weiße Einfärbung zu erreichen. Es hemmt die Holzvergilbung und kann sowohl auf Weichholz, als auch auf Hartholz verwendet werden. Die Färbung von Bona Nordic Tone kann durch einen weiteren Auftrag intensiviert und auch durch die Hinzugabe von bis zu 5 % Bona Mix Colour verändert werden. Die Farbintensität kann je nach Holzart unterschiedlich ausfallen. Die besten Ergebnisse werden mit Eichenholz erzielt. Wir empfehlen die Eignung zu testen.

Bona Nordic Tone

WX700020001

3 x 5 l

Liter



Bona Rich Tone ist eine Vorbehandlung für Bona Craft Oil und Bona Hard Wax Oil um einen satten, dunkelbraunen Farbton ähnlich einer Räuchereiche zu erreichen. Die Oberfläche wird im Anschluss mit Bona Craft Oil und/oder Bona Hard Wax Oil in Abhängigkeit vom gewünschten Erscheinungseffekt und der entsprechenden Beanspruchung behandelt. Die Färbung von Bona Rich Tone kann durch einen weiteren Auftrag intensiviert und auch durch die Hinzugabe von bis zu 5 % Bona MixColour verändert werden. Die Farbintensität kann je nach Holzart unterschiedlich ausfallen. Die besten Ergebnisse werden mit Eichenholz erzielt. Wir empfehlen die Eignung zu testen.

Bona Rich Tone

WX900020001

3 x 5 l

Liter



Bona Mix Colour ist eine konzentrierte Farbpaste für wasserbasierte Systeme und speziell für Bona Nordic Tone und Bona Rich Tone. Bei Hinzugabe werden besondere Effekte erzielt, die Farbgebung und optische Erscheinung verändert und intensiviert. Die Oberfläche muss dann im Anschluss mit Bona Craft Oil und Bona Hard Wax Oil behandelt/geschützt werden.

Bona Mix Colour

Mahagony/ Mahagoni	GX504007	250 ml	Stück
White/Weiß	GX504207	250 ml	Stück
Walnut/Walnuss	GX504107	250 ml	Stück
Grey/Grau	GX504307	250 ml	Stück
Black/Schwarz	GX504407	250 ml	Stück



Oberflächen

Bona Oil System

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona Care Oil ist ein schnell trocknendes Pflegeöl für bauseitig geölte Holzböden. Die einzigartige Mischung aus verschiedenen Pflanzenölen hat ein ausgezeichnetes Eindringverhalten bei einer sehr geringen Geruchsentwicklung. Es sättigt die Poren des Holzes wieder neu für einen andauernden Schutz. Aufgrund seines hohen Festkörperanteils kann Bona Care Oil auch für das Einölen von unbehandeltem Holz verwendet werden und wird dann zweimal angewendet mit einer jeweiligen Trocknung über Nacht.

Bona Care Oil

GT5225113001

12 x 1 l

Liter

GT525120001

2 x 5 l

Liter



Bona Wax Oil Refresher ist ein Pflegeprodukt für Bona Hard Wax Oil, kann jedoch aber auch auf Bona Craft Oil eingesetzt werden um einen höheren Schutz gegen Abrieb und Spritzwasser zu erreichen. Bona Wax Oil Refresher ist eine Kombination aus natürlichen Ölen und Wachsen, und hat einen Lösemittelanteil von weniger als 2%.

Bona Wax Refresher

WP615013001

12 x 1 l

Liter

Öle und Wachse

Typ/Farbe

Artikelnummer

VPE

Einheit



Bona Deck Oil ist ein tief eindringendes Öl auf Basis von Kiefern- und Leinsamenöl. Bona Deck Oil ist leicht anzuwenden und zum Schutz von außenliegenden Holzterrassen, Leisten, Paneelen und Möbeln geeignet. Das Öl reduziert das Ausbleichen des Holzes.

Bona Deck Oil



Braun

GT538220001

2 x 5 l

Liter



Neutral

GT538013001

6 x 1 l

Liter



Neutral

GT538020010

2 x 5 l

Liter



Schwarz

GT538720001

2 x 5 l

Liter



Oberflächen

Hilfsstoffe

Typ/Farbe

Artikelnummer

VPE

Einheit

Bona Gap Master ist silikonfrei und für das Verschließen von Fugen. Bona Gap Master hat eine hohe Flexibilität und kann geschliffen sowie mit Fußbodenlack lackiert werden. Es kann mit allen Parkettlacksen verwendet werden. Bona Gap Master enthält keine Lösungsmittel und entwickelt keine Gerüche.



Bona Gap Master

	Ahorn	AF4411311400	12 × 0,31 l	Stück
	Buche dunkel	AF4411311000	12 × 0,31 l	Stück
	Buche hell	AF4411311500	12 × 0,31 l	Stück
	Eiche dunkel	AF4411311200	12 × 0,31 l	Stück
	Eiche hell	AF4411311600	12 × 0,31 l	Stück
	Esche/Fichte	AF4411311100	12 × 0,31 l	Stück
	Grau (RAL 7030)	AF4411312500	12 × 0,31 l	Stück
	Kirsch	AF4411311700	12 × 0,31 l	Stück
	Mooreiche	AF4411311800	12 × 0,31 l	Stück
	Nuss	AF4411312100	12 × 0,31 l	Stück
	Rötliche Exoten	AF4411312300	12 × 0,31 l	Stück
	Schwarz	AF4411312000	12 × 0,31 l	Stück
	Teak	AF4411312200	12 × 0,31 l	Stück
	Weiß	AF4411311300	12 × 0,31 l	Stück
	Wenge	AF4411311900	12 × 0,31 l	Stück

Bona Parkett Repair ist eine Reparaturpaste zum Auskiten und Auffüllen von Fugen und Beschädigungen bei Fertigparkett, Laminat und versiegelten Parkettböden. Überlackierbar.



Bona Parkett Repair

	Creme	AF44215000	12 × 0,125 l	Stück
	Dunkelbraun	AF44213000	12 × 0,125 l	Stück
	Eiche dunkel	AF442121000	12 × 0,125 l	Stück
	Eiche hell	AF44212000	12 × 0,125 l	Stück
	Hellbraun	AF44214000	12 × 0,125 l	Stück
	Mittelbraun	AF44216000	12 × 0,125 l	Stück



Oberflächen

Hilfsstoffe

Typ/Farbe

Artikelnummer

VPE

Einheit

Bona Wax-Reparatur-Set für Holz- und Laminatböden. Beinhaltet 20 Hartwachsstangen und LötKolben. Alle Farben sind einzeln erhältlich.

Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
Set	AT32053600	1	Stück
Transparent	AT32053001	1	Stück
Pinie	AT32053002	1	Stück
Eiche dunkel	AT32053003	1	Stück
Birne	AT32053005	1	Stück
Eiche	AT32053006	1	Stück
Kirsche	AT32053007	1	Stück
Birke	AT32053008	1	Stück
Eiche hell	AT32053009	1	Stück
Esche	AT32053010	1	Stück
Braun	AT32053011	1	Stück
Gelb	AT32053012	1	Stück
Naturweiß	AT32053013	1	Stück
Grau	AT32053014	1	Stück
Creme	AT32053016	1	Stück
Rot	AT32053017	1	Stück
Grün	AT32053019	1	Stück
Blau	AT32053020	1	Stück
Weiß	AT32053021	1	Stück
Schwarz	AT32053022	1	Stück
Buche	AT32053004	1	Stück



Bona Wax Repair

Schmelzprofil

Bona Wax Repair Schmelzprofil

AT32053100

1

Stück



Reinigung/Pflege

Die Pflege von Holzfußböden ist ein wichtiges Anliegen für jeden Besitzer von Fußböden. Um das schöne Aussehen der Böden für viele Jahre zu erhalten, ist eine regelmäßige Pflege erforderlich.

Weil Parkett anders ist als andere Bodenmaterialien, erfordert es spezielle Reinigungs- und Pflegeprodukte, um seine Schönheit lange zu erhalten. Bona bietet alles, was Sie dafür brauchen: Produkte, die speziell für die hochwertige Pflege von Parkettböden entwickelt wurden. Für alle versiegelten, geölten sowie gewachsenen Parkett und Korkböden geeignet. Das Bona Reinigungs- und Pflegesystem umfasst Produkte sowohl für professionelle Anwender als auch für private Besitzer von Holzfußböden.

1. Versiegelte Oberflächen
2. Geölte Oberflächen
3. Professionelle Holzbodenreinigung
4. Pflegeprodukte für Fußböden



Reinigung und Pflege

Unterboden

Schleifen

Oberflächen

Reinigung/Pflege

Zubehör

Versiegelte Oberflächen

Typ/Farbe

Artikelnummer

VPE

Einheit



Mit seiner neuen Zusammensetzung bietet der Bona Cleaner ein kraftvolles, gering schäumendes Reinigungsmittel. Er kann in Reinigungsmaschinen oder bei herkömmlichen Reinigungsmethoden für eine schnelle und effektive Reinigung eingesetzt werden. Bona Cleaner entfernt den Schmutz besser als je zuvor, ohne die Oberflächenbehandlung anzugreifen oder Rückstände zu hinterlassen. Die sorgsam ausgewogene Alkalität macht aus ihm ein effektives Entfettungsmittel, welches das Holz nicht angreift.

Bona Cleaner

WM760013001

10 × 1 l

Liter

WM760020001

3 × 5 l

Liter



Bona Polish auf Polyurethan-Basis schafft jederzeit eine gleichmäßige Oberfläche. Sie erhalten eine aufgefrischte Oberfläche mit besonders hoher Strapazierfähigkeit, die wasserbeständig und widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel ist. Dank einer technischen Innovation ist es leichter als je zuvor, perfekte Ergebnisse zu erzielen. Bona Polish ist auch einfach und sicher anzuwenden.

Bona Polish

Matt

WP500313001

10 × 1 l

Liter

Matt

WP500320001

3 × 5 l

Liter

Glänzend

WP511013001

10 × 1 l

Liter

Glänzend

WP511020001

3 × 5 l

Liter



Frischt abgenutzte, versiegelte Fußböden auf, so dass sie beinahe wie neu aussehen. Gebrauchsfertig, 100 % Polyurethan für besonders hohe Strapazierfähigkeit, kann überversiegelt werden.

Bona Freshen Up

WP595013016

10 × 1 l

Liter

WP595020002

3 × 5 l

Liter



Bona Remover unterstützt Sie dabei, Freshen Up, Bona Polish oder anderweitige Pflegeschichten von versiegelten Holzfußböden zu entfernen. Der konzentrierte Entferner kann auch Trittspuren beseitigen.

Bona Remover (Grundreiniger)

WM650013021

10 × 1 l

Liter



Reinigung und Pflege

Versiegelte Oberflächen

Artikelnummer

VPE

Einheit



Konzentrierter Polish- und Wachsresteentferner für versiegelte Parkett- und Holzböden. Durch seinen hohen pH-Wert für extrem starke Verschmutzung geeignet.

Bona Fernox

WM630013002

10 x 1 l

Liter

Geölte Oberflächen

Artikelnummer

VPE

Einheit



Reinigt Holzböden, während er deren Oberfläche auffrischt. Dieser leicht alkalische Reiniger wurde entwickelt, um Fußböden perfekt zu reinigen, die mit Bona Oil oder mit anderen Ölen behandelt worden sind. Es wird für die tägliche Unterhaltsreinigung verwendet. Ebenso können starke Verschmutzungen entfernt werden.

Bona Soap

WM700020001

3 x 5 l

Liter

WM700013005

12 x 1 l

Liter

Professionelle Holzbodenreinigung

Artikelnummer

VPE

Einheit



Die leistungsstarke und professionelle Parkettboden-Reinigung. Auch der zäheste Schmutz und Dreck wird durch den leistungsstarken Bona Power Scrubber in Verbindung mit der speziell entwickelten Bona Deep Clean Solution beseitigt – und eine schöne saubere Oberfläche kommt zum Vorschein.

Technische Daten:

Motorleistung: 1900 W

Stromanschluss: 220–240V/50Hz

Gewicht: 30 kg

Scheuerbürste: 2 x 400 mm weiches weißes Nylon

Bürstendrehzahl: 1100

Reinigungsmitteltank: 10 Liter

Schmutztank-Kapazität: 10 Liter

Abmessungen: 520 mm x 470 mm x 300 mm

Bona Power Scrubber / Deep Clean



AM400201100

1

Stück



Reinigung und Pflege

Professionelle Holzbodenreinigung	Artikelnummer	VPE	Einheit
Für geölte und versiegelte Parkettoberflächen			
Bona Power Scrubber weiße Bürste (innen)	AS3647622500	1	Stück
Für stark verschmutzte Parkettoberflächen und Hartbeläge			
Bona Power Scrubber grüne Bürste (außen)	AS3647622520	1	Stück
Für Dielen im Außenbereich			
Bona Power Scrubber rote Bürste (außen)	AS3647624580	1	Stück
			
Bona Deep Clean Solution	WM650020010	3 x 5 l	Liter
			
Bona Holzentgrauer	WM635019002	3 x 4 l	Liter

Bona Deep Clean Solution ist ein konzentrierter Reiniger für eine gründliche, intensive Reinigung von lackierten, geölten und geölt/gewachsen Holzböden. Die einzigartige Formulierung sorgt für eine optimale Reinigungswirkung und entfernt hartnäckige Verunreinigungen, ohne die Gefahr einer Holzverfärbung. Kann mit geeigneten Scheuersaugmaschinen verwendet werden und ist besonders für den Bona PowerScrubber geeignet, ebenso aber auch für die herkömmliche, manuelle Reinigung von Holzböden.

Für eine zuverlässige Holzentgrauung von Holzterrassendielen im Außenbereich. Das beste Ergebnis wird bei Weichholzdielen wie Kiefer und Lärche, sowie bei druckimprägnierten Hölzern erreicht. Ein nachträgliches Ölen der Terrassendielen erhält die Schönheit des Holzes und bewahrt dieses vor dem Austrocknen und Splintern.



Reinigung und Pflege

Unterboden




Schleifen

Oberflächen

Reinigung/Pflege

Zubehör

Pflegeprodukte für Fußböden

	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
 <p>Bona Spray Mop</p>	Bona Spray Mop			
	Holzböden	CA201010012	4 × 1	Stück
	Fliesen & Laminat	CA202020012	4 × 1	Stück
 <p>Bona Spray Mop Reiniger</p>	Nachfüllbare Kartusche für Bona Spray Mop			
	Holzböden	WM760341012	8 × 0,85 l	Kartusche
	Fliesen & Laminat	WM760341022	8 × 0,85 l	Kartusche
 <p>Bona Boden-Reinigungsset</p>	<p>Bona Reinigungsset für Parkettböden. Grundausstattungsset für die professionelle Parkettreinigung. Inhalt: 1L Bona Parkett Sprühreiniger, 1 Bona Mopphalter, 1 Stiel (mehrteilig), 1 Bona Reiniger Pad aus Mikrofaser.</p> <p>Bona Reinigungsset für Fliesen und Laminatböden. Grundausstattungsset für die professionelle Fußbodenreinigung. Inhalt: 1L Bona Fliesen und Laminat-Sprühreiniger, 1 Bona Mopphalter, 1 Stiel (mehrteilig), 1 Bona Reiniger Pad aus Mikrofaser.</p>			
	Holzböden	CA101018012	6 × 1	Stück
	Fliesen & Laminat	CA101019022	6 × 1	Stück
 <p>Bona Teleskop Mop</p>		CA101015	10 × 1	Stück
		Bona Profi-Teleskopstiel mit Mopphalter und Bona Reiniger Pad		



Reinigung und Pflege

Unterboden

Schleifen

Oberflächen

Reinigung/Pflege

Zubehör

Pflegeprodukte für Fußböden

Artikelnummer

VPE

Einheit



Applikations-Mikrofaser-Pad passend zum Bona Mophalter zur Fußbodenreinigung

Bona Reiniger Pad

CA101020

8

Stück



Applikations-Mikrofaser-Pad passend zum Mophalter Bona Intensivpflege Pad aus Mikrofaser für die periodische Intensiv- und Erstpflege. Zum Auftragen von Bona Refresher und Bona Polish.

Bona Intensivpflege Pad

CA101025

8

Stück



Elektrostatisches, staubanziehendes Mikrofaser Pad passend zum Bona Mophalter

Bona staubanziehendes Pad

CA101021

8

Stück



Bona Parkett- und Holzfußboden Sprühreiniger ist speziell für die Reinigung aller Arten von Holzfußböden geeignet. Er kann auf geölten und gewachsenen sowie auf allen versiegelten Holzoberflächen angewendet werden. Der Sprühreiniger ist pH-neutral und gebrauchsfertig. Durch den Einsatz mit der Sprühflasche ist der Reiniger leicht anzuwenden und es besteht keine Gefahr von zu viel Wasser auf der Oberfläche.

Bona Wood Floor Cleaner Spray

WM740113012

9 x 1 l





Liter





Reinigung und Pflege

Pflegeprodukte für Fußböden

	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
 Bona Boden-Reiniger, Nachfüllkanister	Holzböden	WM740119012	3 x 4 l	Liter
	Fliesen & Laminat	WM740219022	3 x 4 l	Liter
 Bona Fliesen- und Laminat-Sprühreiniger		WM740213022	9 x 1 l	Liter
 Bona Parkett Refresher		WP595013011	12 x 1 l	Liter
 Bona Laminat und Fliesen Polish		WP511013022	12 x 1 l	Liter

Nachfüllkanister zum Nachfüllen. Gebrauchsfertig, pH-neutraler Reiniger.




Sprühreiniger Fliesen und Laminat

Bona Parkett Refresher. Pflege und Auffrischung für versiegelte Holzböden. Bona Parkett Refresher ist ein Pflegefilm und eine Politur für versiegelte Holzböden, die stumpf geworden, zerkratzt bzw. abgenutzt sind. Er darf nur auf ungewachsenen, lackierten Holzfußböden verwendet werden. Er ist gebrauchsfertig und selbstglänzend.

Bona Laminat und Fliesen Polish ist ein gebrauchsfertiges Glanzpflegemittel für die meisten harten Böden. Dazu zählen Laminat, PVC, Linoleum, unglasierte Fliesen, Stein, versiegelter Marmor. Es verleiht neuen Glanz und schützt lang anhaltend vor Verschleiss.



Reinigung und Pflege

Pflegeprodukte für Fußböden	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
 <p>Der Bona Holzflächenreiniger für die streifenfreie Reinigung von z.B. Küchenfronten, Arbeitsplatten, Innentüren, etc.</p>				
Bona Holzflächenreiniger		WM722013002	9 x 1 l	Liter
				
Waffeltuch	50 x 60 cm	AT32086000	10	Stück
 <p>Für das perfekte Auftragen von Bona Pflegeölen.</p>				
Woolpad	d = 410 x 5 mm Dicke	AA68071000	10	Stück



Werkzeuge und Zubehör

Um beste Ergebnisse zu erzielen, müssen geeignete Werkzeuge verwendet werden. Bona bietet Werkzeuge speziell für die Anwendung auf Holzböden, angefangen bei Rollen und Kartuschenpistolen bis hin zu Staubsäcken und Bodenpflegegeräten. Auf den folgenden Seiten finden Sie alle geeigneten Werkzeuge, die Ihnen helfen, alles richtig zu machen.

1. Unterboden
2. Oberflächen






Werkzeuge und Zubehör

Unterboden	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
 <p>Reinigungstücher zur Entfernung von Klebstoffrückständen sowie zur Reinigung von verschmutzten Händen und Werkzeugen</p>				
Bona Hand & Tool Cleaner	80 Tücher pro Dose	AT322000	8	Stück
 <p>Für Grundierung Bona R580</p>				
Zahnpachtel für Grundierung R580	500F – Feine Zahnform 180 mm Breite	AT31400280	1	Stück
	500F – Feine Zahnform 250 mm Breite	AT31400380	1	Stück
 <p>Für Parkettklebstoffe</p>				
Zahnpachtel 180 mm	850F – Feine Zahnform	AT31401180	1	Stück
	850G – Grobe Zahnform	AT31402180	1	Stück
	1000F – Feine Zahnform	AT31403180	1	Stück
	1000G – Grobe Zahnform	AT31404180	1	Stück
	1250F – Feine Zahnform	AT31405180	1	Stück
	1250G – Grobe Zahnform	AT31406180	1	Stück
	1500F – Feine Zahnform	AT31409180	1	Stück
	1500G – Grobe Zahnform	AT31410180	1	Stück





Werkzeuge und Zubehör

Unterboden	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
				
		Für Parkettklebstoffe		
Zahnpachtel 250 mm	1000G – Grobe Zahnform	AT31404250	1	Stück
				
		Für Parkettklebstoffe		
Zahnpachtel 180 mm	850G – Grobe Zahnform	AT31411180	1	Stück
				
		Für D750		
Zahnpachtel 180 mm für D750	200F – Feine Zahnform	AT31413180	1	Stück
				
		Für D750		
Zahnpachtel 250 mm für D750	200F – Feine Zahnform	AT31413250	1	Stück

Werkzeuge und Zubehör

Unterboden	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
 Rakel mit Distanzstiften	Rakel	AT31444000	1	Stück
	Zahnleiste 560 mm, Rechteck-Kerbung R1 3 mm	AT31444001	1	Stück
	Zahnleiste 560 mm, Rechteck-Kerbung R1 5 mm	AT31344402	1	Stück
 Kunststoffeimer 30 l	Kunststoffeimer weiß, 30 l, zum Anrühren von Spachtelmassen			
		AT31408000	1	Stück
 Abstandhalter	Abstandhalter für das Verlegen von Fertigparkett, Laminatböden und Verlegeplatten			
		AT32030002	1	Stück
 Zugeisen	Zugeisen für Parkettverlegung			
	55 cm	AT32033000	1	Stück
 Schlag-Polyamid	Schlag-Polyamid für verklebte Verlegung, ohne Griff			
		AT32038000	1	Stück

Werkzeuge und Zubehör

Unterboden	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
 <p>Kartuschenpistole 310 ml, geschlossen</p>	310 ml	AT32040000	1	Stück
Kartuschenpistole (geschlossen) für 310 ml-Kartuschen, Gap Master, Bona R880				
 <p>Kartuschenpistole 600 ml</p>	600 ml	AT32042000	1	Stück
Kartuschenpistole für 600 ml R850T Klebstoffschlauchbeutel				
 <p>Kartuschenpistole 600 ml pneumatic</p>	600 ml pneumatic	AT32043000	1	Stück
Kartuschenpistole für 600 ml R850T Klebstoffschlauchbeutel				
 <p>Rührstab</p>	80 mm	AT32051080	1	Stück
Zum Mischen von 2K-Klebstoffen				

Unterboden

Schleifen

Oberflächen

Reinigung/Pflege


Zubehör

Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit

„Natürliches“ Wachstum

Bona hat als eines der führenden Unternehmen bei der Behandlung von Holzfußböden bereits in den siebziger Jahren mit der Entwicklung von wasserbasierten Lacken Pionierarbeit geleistet. Durch die innovative und systematische Weiterentwicklung, sind wir heute in der Lage eine ganze Palette an umweltfreundlichen Produkten für das Schleifen, Verlegen, Versiegeln und Pflegen für die gesamte Lebensdauer eines Holzfußbodens anzubieten.

Bona Produkte sind für ein nachhaltiges Leben entwickelt. Wir konzentrieren uns auf sichere, qualitativ hochwertige und langlebige Produkte, die ihren Teil zu einem gesünderen Zuhause beitragen. Das Leben und Arbeiten mit Bona Produkten soll für die Gesundheit und die Umwelt gleichermaßen unbedenklich sein.



Werkzeuge und Zubehör

Unterboden	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
------------	-----------	---------------	-----	---------



Zum Mischen von 2K-Klebstoffen und Spachtelmassen. Mit M14 Gewinde

Universalrührstab

AT32014001

1

Stück



50 cm breit, für Spachtelmassen

Stachel-Entlüftungsrolle

50 cm

AT32052500

1

Stück



Nagelschuhe

AT32055000

1

Paar








Feuchtigkeitsmessgerät, komplett im Metallkoffer mit allen erforderlichen Werkzeugen





CM-Gerät

CM-Gerät im Metallkoffer	AT37001200	1	Stück
Prüfampullen für CM-Gerät	AT37001010	10	VPE
Calcium-Carbid-Ampullen 20 St.	AT37001020	20	VPE
Calcium-Carbid-Ampullen 100 St.	AT37001100	100	VPE

Werkzeuge und Zubehör

Unterboden	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
				
<p>Vierfach-Messgerät für Holz- und Baustofffeuchte, relative Luftfeuchte und Lufttemperatur, im Kunststoffkoffer einschließlich Zubehör für Holz- und Estrichmessung, inkl. Elektrode RF-T28</p>				
Gann Hydromette RTU 600		AT37004000	1	Stück
				
<p>Feuchteprüfgerät zur Schnellprüfung von Estrich</p>				
Gann Hydromette Compact B		AT37008000	1	Stück
				
<p>Untergrund-Härteprüfer für Estriche inkl. Schablone</p>				
Untergrund-Härteprüfer		AT37010000	1	Stück
				
<p>Korkstreifen 90 cm</p>				
	8 x 10 mm	AX34001000	25	Stück
	10 x 15 mm	AX34002000	25	Stück
	10 x 22 mm	AX34003000	25	Stück
	15 x 22 mm	AX34004000	25	Stück
				
<p>Kartusche im Folienbeutel</p>				
Spritzkork	500 ml	AX34009000	30	Stück

Werkzeuge und Zubehör

Unterboden	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
 <p>Wellenverbinder</p>	70 x 6 mm	AX34040000	100	VPE
Wellenverbinder zur Rissanierung im Estrich in Verbindung mit Gießharz				
 <p>3M Atemmaske 9310</p>		AT33011100	20	Stück
Staubmaske P1, gegen feste Feinpartikel				
 <p>3M Atemmaske 9322</p>		AT33012100	10	Stück
Staubmaske P2, gegen Feinstäube				
 <p>3M Atemmaske 9332</p>		AT33013100	10	Stück
Staubmaske P3, gegen Feinstäube. Mit Ausatemventil, Dichtlippe im Nasenbereich, die auch gereinigt und dadurch mehrfach getragen werden kann.				

Unterboden



Schleifen

Oberflächen







Reinigung/Pflege

Zubehör

Werkzeuge und Zubehör

Oberflächen	Artikelnummer	VPE	Einheit
 <p>Wasserlackrolle</p>	AT31001000	1	Stück
 <p>Wasserlackrolle mit Braunfaden</p>	AT31001100	1	Stück
 <p>Versiegelungsroller Garant, 25 cm</p>	AT959302	1	Stück
 <p>Mohair-Rolle</p>	AT31005000	1	Stück
 <p>Mohair-Rolle 25 cm</p>	AT959301	1	Stück

Werkzeuge und Zubehör

Oberflächen	Artikelnummer	VPE	Einheit
 Roller klein 10 cm	AT31003000	1	Stück
 Bügel für Roller klein	AT31004000	1	Stück
 Fußbodenbürste 30 cm	AT953214	1	Stück
 Heizkörperpinsel 5 cm	AT953206	1	Stück
 Heizkörperpinsel 6 cm	AT31211060	1	Stück
 Lackapplikator 46 cm	AT956904	1	Stück

Unterboden






Schleifen

Oberflächen

Reinigung/Pflege

Zubehör




Werkzeuge und Zubehör

Oberflächen	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
				
Bezug für Lackapplikator		AT956903	1	Stück
				
Roller 45 cm		AT31451000	1	Stück
				
Halter für Roller 45 cm		AT31451001	1	Stück
				
Rapid-Spachtel	350 mm	AT31360350	1	Stück
	270 mm	AT959201	1	Stück
				
	0,80–1,70 m	AT31401001	1	Stück
Teleskopstange	1,10– 2,00 m	AT31401002	1	Stück

Rapid-Spachtel rostfrei, für Bona Prime Trowel und Bona Mix & Fill, etc.

Teleskopstange max. 2 m Länge, mit Bajonett-Anschluss zur sicheren Arretierung von Wasserlack-Rollenhaltern, bzw. Bügeln

Werkzeuge und Zubehör

Oberflächen	Artikelnummer	VPE	Einheit
 <p>Bügel</p>	<p>Rollenhalter für Wasserlackrolle passend zu Teleskopstange mit Bajonett-Anschluss</p> <p>AT31014001</p>	1	Stück
 <p>Rollerbox</p>	<p>Rollerbox für Wasserlackrollen</p> <p>AT31405000</p>	1	Stück
 <p>Schuhhülle</p>	<p>Einweg-Schuhhülle</p> <p>AT33051000</p> <p>AT33052000</p>	<p>50 Paar</p> <p>10 Paar</p>	<p>VPE</p> <p>VPE</p>

Unterboden

Schleifen

Oberflächen

Reinigung/Pflege

Zubehör

Werkzeuge und Zubehör

Oberflächen	Typ/Farbe	Artikelnummer	VPE	Einheit
 <p>Gummiwischer</p>	Gummiwischer für den Auftrag von Bona Ölen			
		AT954233	1	Stück
 <p>Einwachsgerät</p>	Einwachsgerät (40 cm) mit Bezug zum Auftragen von Freshen Up und Bona Polish			
	Einwachsgerät	AT31409000	1	Stück
	Ersatzbezug	AT31409001	1	Stück



Sonstiges

1. Maschinen Service Stationen
2. Palettengrößen für Klebstoffe

Maschinen Service Stationen

Falls Sie einmal ein Problem mit einer Bona Maschine haben sollten, Ersatzteile benötigen oder eine Wartung fällig ist, wenden Sie sich einfach an eine Bona Service Station in Ihrer Nähe.

Deutschland

Bona AB

NL Deutschland
Ottmar Look
Industriestraße 11–13
65549 Limburg
Tel: 0 64 31 40 08-1812
Fax: 0 64 31 40 08-1898

Motoren Franke

Herr Meinert
Ringstraße 18
01468 Boxdorf
Tel: 03 51 2 07 68 14
Fax: 03 51 2 07 68 29

Peter Reiche

Herr Reiche
Treskowallee 80
10318 Berlin
Tel: 0 30 5 09 89 50
Fax: 0 30 50 15 87 20

Fiedler Parkett

Herr Schroschk
Seesener Straße 53
10711 Berlin
Tel: 0 30 8 91 65 23
Fax: 0 30 8 92 21 14

Schmidt & Thürmer GmbH & Co. KG

Frau Mölsow
Meyenkrebs 19
17109 Demmin
Tel: 0 39 98 25 86-55
Fax: 0 39 98 25 86-56

Der Werkzeugladen

Herr Weu
Langenstraße 77
28195 Bremen
Tel: 04 21 1 25 23
Fax: 04 21 1 26 78

Parketthandel Moews

Herr Moews
Oelmühle 1–2
37181 Hardegsen
Tel: 0 55 05 27 37
Fax: 0 55 05 29 66

Hans Schreckling

Herr Wollweber
Kleine Steubenstraße 13
45139 Essen
Tel: 02 01 27 00 72
Fax: 02 01 27 36 10

Gutbrodt

Herr Gutbrodt
An der Stadtmauer 2
48431 Rheine
Tel: 0 59 71 1 38 99
Fax: 0 59 71 1 38 98

Maschinenvermietung

Herter

(Vermietung, Service &
Reparatur)
Herr Herter
Wiesen 2
53227 Bonn
Tel: 02 28 46 63 66
Fax: 02 28 47 69 09
Mail: info@herter-bonn.de
www.herter-bonn.de

Kremer Floor Sanding Tools

Herr Kremer
Bahnhofstraße 82J
53757 Sankt Augustin
Tel: 0 22 41-31 94 51
Fax: 0 22 41-1 65 96 64

Otto & Co.

Herr Müller
Lebacher Straße 24
66265 Heusweiler
Tel: 0 68 06 91 84-0
Fax: 0 68 06 91 84-22

Mietfix e.K.

Herr Sieber
Römerstraße 62
69115 Heidelberg
Tel: 0 62 21 18 19 34
Fax: 0 62 21 18 12 77

Verleihnix GbR

Herr Seyfried
Heidemannstraße 11b
(Halle 4)
80939 München
Tel: 0 89 30 90 72 90
Fax: 0 89 3 09 07 29 29

F. & J. Probst

Herr Bets
Heinrich-Stranka Straße 10
90765 Fürth
Tel: 09 11 7 90 56 53
Fax: 09 11 79 49 08

Mayer Reparatur GmbH

Herr Lange
Langensalzaer Straße 22–24
99867 Gotha
Tel: 0 36 21 4 58 20
Fax: 0 36 21 4 58 30

Österreich

Bona Austria GmbH

Mayrwiesstraße 21
5300 Hallwang b.
Salzburg
Tel: 0662 / 66 19 43-31
Fax: 0662 / 66 02 05

Bona Austria GmbH

Baumgasse 79
1030 Wien
Tel: 01 / 798 83 84
Fax: 01 / 798 83 85

Bona weltweit

Bonn, Deutschland

RESTAURANT ROTHMÜHLE, BONN

Projekt: Rohmühle Betriebs GmbH & Co. KG, Rheinwerkallee 13, Bonn,
Fläche: 180 qm, Parkettart: Hochkant-Lamellen, Verarbeiter: Hunold GmbH,
Bonn, Bona Produkte: Ceramic Schleifbänder 8700 Körnung 50, Bona Anti
Staub System DCS 70, FlexiSand mit Schleifscheiben 8300 Antistatic Zirkon-
Körnung 80, Logos Digitaldruck, Amberseal, Traffic HD

Weitere Informationen: www.bona.de

Bona[®]

Palettengrößen für Klebstoffe

Dispersionsklebstoffe	VPE	Stück auf Palette	Netto Palettengewicht
D720	15 kg 22 kg	44 Stück 24 Stück	660 kg 528 kg
D705	22 kg	24 Stück	528 kg
D700	10 × 1 kg	500 Stück	500 kg
GluClic	12 × 0,75 kg	480 Stück	360 kg

Reaktionsharzklebstoffe	VPE	Stück auf Palette	Netto Palettengewicht
R845	15 kg 24 kg	44 Stück 32 Stück	660 kg 768 kg
R848	15 kg 24 kg	44 Stück 32 Stück	660 kg 768 kg
R850	7 kg 15 kg	60 Stück 44 Stück	420 kg 660 kg
R850T	15 kg	44 Stück	660 kg
R860	7 kg 15 kg	60 Stück 44 Stück	420 kg 660 kg
R770	7 kg 12 kg	60 Stück 32 Stück	420 kg 384 kg
R777	7 kg 14 kg	60 Stück 32 Stück	420 kg 448 kg
R778	10 kg	60 Stück	600 kg
Schlauchbeutel	600 ml 1800 ml 2810 ml 5400 ml	720 Stück 180 Stück 84 Stück 60 Stück	



Bona Lifetime Support

Unser Versprechen

Bona hat sich dazu verpflichtet, beste Ergebnisse zu erzielen und starke und langfristige Beziehungen zu allen Kunden aufzubauen. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen den Lifetime Support an. Wann immer Sie einen mit Bona UV-Lack vorbehandelten Boden oder einen gänzlich abgeschliffenen und mit dem Bona-System neu aufgebauten Boden haben, können Sie sich auf die volle Unterstützung unsererseits verlassen.

Dieses Angebot macht Bona einzigartig. Unsere weltweite Unterstützung ist unsere Art Erfahrungen und Kompetenz auszutauschen, damit es Ihnen leicht fällt, die Oberfläche Ihrer Böden immer in perfektem Zustand zu halten. Überall auf der Welt und über die gesamte Lebensdauer eines Holzfußbodens.



Bona®

Leidenschaft für Holzfußböden

Bona ist heute führender Innovator mit einem einzigartigen System und weltweit vertreten. Seit der Gründung im Jahr 1919, sind wir durch Niederlassungen und Händler weltweit in mehr als 50 verschiedenen Ländern vertreten.

Es ist schon immer unsere Mission gewesen, das Bestmögliche aus Holzfußböden herauszuholen. Dies ist die Essenz unserer Philosophie und unsere Leitlinie für die Zukunft.